



MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

04.08.2016 nr. 11/102-09/1360

La nr. 01-15/265 din 10.08.2016

**Ministerul Sănătății
al Republicii Moldova**

Ministerul Finanțelor, cu referință la scrisoarea nr.01-15/265 din 10 august 2016, adresată de către Ministerul Sănătății, a examinat proiectul Legii privind calitatea apei potabile, și comunică lipsa de obiecții.

VICEMINISTRU

Maria CĂRĂUȘ



MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1
tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64

E-mail: mineconcom@mec.gov.md

Pagina web: www.mec.gov.md

La nr. 05.09.16 nr. 08/1-5230
din _____ 20__

МД-2033, Кишинэу, Пяца Марий Адунэрь Национале, 1
тел. +373-22-25-01-07, факс +373-22-23-40-64

E-mail: mineconcom@mec.gov.md

Веб страница: www.mec.gov.md

Ministerul Sănătății

Prin prezenta, Ministerul Economiei, examinînd *proiectul de Lege privind calitatea apei potabile*, parvenit prin demersul nr. 01-15/265 din 10.08.2016, în limitele competenței, comunică următoarele obiecții și propuneri.

1. Avînd în vedere că **art.3** conține excepții la aplicarea documentului promovat pentru anumite tipuri de apă, cum ar fi apele naturale minerale, apele care au proprietăți terapeutice, apa destinată exclusiv utilizărilor în condiții speciale și apa potabilă provenită de la producătorii de apă individuali, considerăm oportună comasarea prevederilor din pct.1 și pct.2 într-un singur punct.

2. La **art.7 alin.(5)** este prevăzut că "*laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile ... trebuie să fie acreditate de către Ministerul Sănătății*". Deși pe de o parte această prevedere este în conformitate cu Legea nr.552 din 18.10.2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate, pe de altă parte – aceasta contravine prevederilor stabilite de Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Evocînd prevederile din Legea nr.552 din 18.10.2001 care stipulează că:

"*acreditare* - procedură prin care autoritatea națională de evaluare și acreditare în sănătate recunoaște, în mod oficial, că o unitate medico-sanitară sau farmaceutică, personalul acesteia sînt competente să execute activitățile specifice profilului ei în conformitate cu standardele și prevederile legilor din domeniul medicinei și farmaciei;

certificat de acreditare - document, eliberat în conformitate cu regulile în vigoare ale sistemului național de evaluare și acreditare a instituțiilor și întreprinderilor medico-sanitare și farmaceutice, care indică gradul suficient de conformitate a instituției și întreprinderii medico-sanitare și farmaceutice prevederilor legilor din domeniul sănătății și farmaceuticii."


Potrivit prevederilor din Legea nr.235 din 01.12.2011 este stabilit că:

"*acreditare* – atestare de către organismul național de acreditare a faptului că un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele stabilite prin standardele de referință și, după caz, orice alte cerințe suplimentare, inclusiv cele prevăzute în schemele de acreditare specifice relevante, pentru realizarea activităților specifice de evaluare a conformității;

certificat de acreditare – document oficial sau set de documente oficiale care confirmă acordarea acreditării pentru un domeniu definit".

În același timp, menționăm că în **Anexa III** este prevăzut că "*Ministerul Sănătății verifică dacă laboratoarele sau părțile contractate de laboratoare aplică practicile sistemului de management al calității în conformitate cu EN ISO/IEC 17025 sau cu alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional*".

Potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.397 din 31.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, Ministerul Sănătății nu deține competența pentru verificarea laboratoarelor privind aplicarea practicilor sistemului de management al calității în conformitate cu EN ISO/IEC 17025. Luînd în considerație cele expuse, considerăm necesar ca autorul să prezinte o altă redacție decît cea existentă a **alin.(5) art.7** și a **primului alineat din Anexa III**.



În același timp, avînd în vedere că din momentul aprobării Hotărîrii de Guvern nr.552 din 18.01.2001 s-a modificat conceptul și prin Legea nr.235 din 01.12.2011 s-a stabilit că organismul unic de acreditare este *organismul național de acreditare (MOLDAC)*, avînd *autoritatea de a efectua acreditarea, recunoscut la nivel național, învestit cu dreptul de a deveni membru al organizațiilor internaționale și regionale de acreditare*, este necesar de revizuit integral prevederile stabilite în Legea nr.552 din 18.10.2001, care sunt contradictorii cu legislația care reglementează acest domeniu.

3. În alin.(1)-(5) art.7 se menționează despre monitorizarea calității apei potabile. Alin.(1) evocă monitorizarea calității apei potabile din partea producătorului, distribuitorului și Centrului teritorial de sănătate publică. În alin.(5) este prevăzut că și laboratoarele efectuează monitorizarea apei potabile.

Luînd în considerație că conform standardului *SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări*, laboratoarele de încercări acreditate își pot asuma responsabilitatea numai pentru prelevarea mostrelor, competența pentru efectuarea încercărilor asupra mostrelor testate, monitorizarea calității apei potabile nu poate fi invocată ca o atribuție a laboratorului de încercări acreditat. În acest sens, considerăm că prevederile alin.(1)-(5) art.7 sunt confuze, deoarece nu prevăd expres autoritatea responsabilă pentru monitorizarea calității apei.

Enunțăm că autorul trebuie să estimeze care este totuși autoritatea responsabilă pentru monitorizarea calității apei, precum și să determine atribuțiile celorlalte părți implicate.

4. Luînd în considerație că la momentul aprobării proiectului prezentat va intra în vigoare Hotărîrea Guvernului nr.907 din 04.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, care conține prevederi pentru produsele ambalate, este necesar în **art.10 pct.(4)** de dat referință la hotărîrea menționată.

5. În Anexa II și Anexa III sunt menționate diferite standarde, de exemplu EN 15975-2, EN ISO/IEC 17025 etc.. Standardele sunt considerate valabile numai după adoptarea acestora în calitate de standarde moldovenești de către Institutul de Standardizare din Moldova.

Prevederile alin. (2) din Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională stipulează că *"Autoritățile publice au obligația să consulte organismul național de standardizare în procesul de elaborare a actelor normative care fac referințe la standardele moldovenești sau au legătură cu standardizarea națională.*

Standardele moldovenești, potrivit prevederilor art.11 din Legea enunțată, se identifică cu indicativul alcătuit din sigla SM, numărul standardului și anul publicării acestuia. Sigla SM semnifică „standard moldovenesc” și se aplică numai pe standardele moldovenești.

Luînd în considerație cele expuse, autoritatea responsabilă pentru promovarea proiectului trebuie să apeleze la Institutul de Standardizare din Moldova - instituția publică desemnată în calitate de organism național de standardizare, în scopul adoptării standardelor menționate în calitate de standarde moldovenești.

Cu respect,
Viceprim-ministru,
Ministru



Octavian CALMÎC



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

str. Constantin Tănase, 9, MD-2005 Chișinău • Tel.: (+373 22) 204 507 • Fax: (+373 22) 226 858 • www.mediul.gov.md

06.09.2016 Nr. 06-04/1847
La nr. 01-15/265 din 10.08.2016

Ministerul Sănătății

Ministerul Mediului a examinat proiectul Legii privind calitatea apei potabile și comunică următoarele.

La proiectul de Lege:

Forma de prezentare a proiectului de act legislativ nu corespunde prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova. Nu se regăsește formula de „Proiect”.

În proiect denumirea actului urmează a fi indicată la mijlocul paginii cu litere majuscule „LEGE”, urmată pe următorul rând de descrierea denumirii „cu privire la...”.

Proiectul actului legislativ nu conține informația completă descrisă în preambul și anume sunt ignorate prevederile art. 9-10 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (lege organică/ordinară).

Totodată, reieșind din faptul că Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014, conține un angajament clar privind elaborarea proiectului de lege privind calitatea apei potabile conform prevederilor Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, considerăm oportun expunerea preambulului în conformitate cu cerințele Regulamentului privind mecanismul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară, aprobat prin HG nr. 1345 din 24 noiembrie 2006.

În proiect nu se regăsește clauza de emitere care este obligatorie pentru toate actele legislative. Clauza de adoptare stabilește temeiul legal de adoptare a actului legislativ și categoria lui. Lipsa acesteia duce la încălcarea prevederilor art. 27 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.

Potrivit art. 32 alin.(5) și (6) din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, articolul poate fi compus din alineate numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze, iar alineatul poate avea diviziuni, însemnate, de regulă, cu litere latine mici și o paranteză, fapt nerespectat în proiect.

În scopul asigurării concordanței proiectului de lege prezentat cu prevederile cadrului legal existent în domeniu (de ex. Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă, Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014) este necesar a se ține de cont de noțiunile/denumirile deja utilizate, pentru a nu crea situații de confuz. În acest context, se propune:

- în tot textul proiectului de lege prezentat spre avizare noțiunea „utilizatorii” se va substitui cu noțiunea „consumatorii”;

- noțiunea "sistem public colectiv ori individual" se va substitui cu noțiunea "sistem centralizat public ori individual", remarcă valabilă pentru tot textul documentului;
- noțiunea "aprovizionare" se va substitui cu noțiunea "alimentare".

În art. 3, alin (3) a proiectului de lege urmează a se reformula referința la Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, care de fapt nu este un document în vigoare, iar referința privind necesitatea elaborării acestuia se face abia la art. 7. Remarca este valabilă și pentru art. 11, alin (3), (5)

Proiectul de lege ar trebui să conțină o listă de noțiuni. Bunăoară, la art. 13 se menționează "planurile de conformare a calității apei potabile". Nu este clară semnificația acestei noțiuni, în special având în vedere intenția de elaborare a Planurilor de siguranță a apei, Metodologia de elaborare a cărora a fost inițiată de către Ministerul Mediului, în consultare cu Ministerul Sănătății.

La art. 13, alin. (2) a se exclude Agenția "Apele Moldovei" drept instituție care va centraliza planurile de conformitate, deoarece astfel de atribuții nu se regăsesc în competențele funcționale ale Agenției.

Art. 13, 14 necesită o redactare din punct de vedere gramatical (de ex. sintagmele "ecipient", "ecipie", "ecipi").

La Nota Informativă și Analiza Impactului de Reglementare (AIR):

Nota informativă prevede transcrieri din diferite Directive ale UE, dar nu se fac trimiteri la legislația Republicii Moldova în vigoare și nu sunt argumentate pe principiile legislației noastre necesitatea elaborării acestui act.

Temeiul elaborării proiectului de lege indicat în Nota informativă „*elaborat în baza prevederilor art. 6 și 72 ale Legii nr. 10-XVI din 03 februarie 2009*” și anume art. 72 nu poate servi ca temei, întrucât acesta prevede că „*Guvernul în termen de 6 luni va...*”, iar proiectul de lege propus spre avizare este înaintat în anul 2016.


Temeiul elaborării acestui proiect de lege indicat în Nota informativă „*în baza Legii apelor nr.272 din 27 decembrie 2011*” este la general, fără a se face trimitere direct la o normă din legea respectivă.

În Nota informativă se face referire la „Gradul de compatibilitate al proiectului de act normativ” pe când noi avem la avizare proiect de act legislativ.

Considerăm oportun expunerea documentului AIR separat de Nota Informativă, în corespundere cu cerințele noii Metodologii de Analiză a Impactului de Reglementare, aprobată prin HG nr. 775 din 20.06.2016.

În concluzie, Ministerul Mediului avizează proiectul Legii privind calitatea apei potabile, cu condiția operării modificărilor, conform obiecțiilor expuse în prezentul aviz.

Ministru



Valeriu MUNTEANU



nr. 08-09/3078 din 01.09.2016
la nr. 01-15/1265 din 10.08.2016

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Ministerul Culturii a examinat proiectul Legii privind calitatea apei potabile și comunică susținerea acestuia, cu următoarele propuneri.

La articolul 2:

Aliniatele trebuie numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze, conform prevederilor art. 32, pct. (5) Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.

La pct. (2) noțiunea de „sistem casnic de distribuție” necesită a fi reformulată, deoarece în textul proiectului se regăsește doar sintagma de „sistem de distribuție interioară”, astfel nu este clară necesitatea definirii expresiei de „sistem casnic de distribuție”.

La articolul 3, pct. (3) se face referire la Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, despre care se menționează abia în art. 7 pct. (2) că va fi elaborat de către Ministerul Sănătății, în termen de 3 luni de zile de la data publicării acestei legi în Monitorul Oficial, astfel considerăm oportun de a notifica despre aceasta chiar în art. 3 pct. (3), atunci când și se face trimitere la acest Regulament.

Capitolul 4 necesită a fi intitulat „Informarea și raportarea”, ținând cont că acest capitol conține și prevederi despre modul de raportare privind calitatea apei potabile, nu numai despre modul de informare.

Articolul 14, la pct. (1) sintagma „o cerere ecipie” se modifică cu sintagma „o cerere specială”, iar la pct. (2) expresia „în alte ecipient” se modifică cu „în alte recipiente”.

La articolul 15, pct. (1) și pct. (2) trebuie revăzute, deoarece conțin expresii de genul „ecipi local” care pot crea confuzii și pot fi înțelese greșit de subiectele interesate.

De asemenea, menționăm că, Președintele Parlamentului Republicii Moldova este dl Andrian CANDU și nicidecum Adrian CANDU.

În textul anexei nr. 1:

La Tabelul 1B, în textul denumirii, expresia „sau alte ecipient” trebuie modificată cu „sau alte recipiente”.

În tabelul 3, la parametrii „număr de colonii la 22 grade C” și „număr de colonii la 37 grade C” valoarea CMA necesită a fi indicată ca „nedetectabili”.

Totodată, întru îmbunătățirea proiectului se propune următoarele: conținutul acestuia să fie expus în limbă simplă, clară și concisă, pentru a exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie, după cum prevede și art. 19 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.


/ **Monica BABUC**
Ministru

**MINISTERUL EDUCAȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
MD-2033 Chișinău
Republica Moldova
tel. 23-33-48, fax: 23-35-15
www.edu.gov.md



**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

Пiazza Марий Адунэрь Национале, 1
МД-2033 Кишинэу
Республика Молдова
тел. 23-33-48, факс: 23-35-15
www.edu.gov.md

23.08.16 nr. 04/12-138 PL

Ref: nr. 01/15-265 din 10.08.2016

Ministerul Sănătății

Ministerul Educației a examinat și susține, fără obiecții și propuneri, proiectul Legii cu privire la calitatea apei potabile.

Viceministru

Cristina BOAGHI

**MINISTERUL
TINERETULUI ȘI SPORTULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
MD-2004 Chișinău, Republica Moldova
Tel/fax: 820-861

19.08.2016 Nr. *04/1254*
La nr. *01-15/265* din 10.08.2016



**МИНИСТЕРСТВО
МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

Пр. Штефан чел Маре ши Сфынт, 162
МД-2004 Кишинэу, Республика Молдова
Тел/факс: 820-861

**Ministerul Sănătății
al Republicii Moldova**

Ministerul Tineretului și Sportului a examinat proiectul Legii privind calitatea apei potabile și în limitele competenței sale funcționale, comunică despre susținerea acestuia, cu următoarea propunere.

Luînd în considerare prevederile art.33 alin.(1) lit.c) al Legii nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative, capitolele se pot grupa în titluri numerotate cu cifre romane, dar nu cu cifre arabe. În acest context, propunem ca numerotarea capitolelor să fie indicată cu cifre romane.

Viceministru

Ivan FLOREAN

Ex. Ludmila Codreanu
Tel. 0 22 820 868
Ion Iacub
Tel. 0 22 820 867

**MINISTERUL
MUNCII, PROTECȚIEI
SOCIALE ȘI FAMILIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA**



**MINISTRY
OF LABOUR, SOCIAL
PROTECTION AND FAMILY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

MD-2009, Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1
Tel. + 373 22269301; Fax. + 373 22269310
e-mail: office@mmps.gov.md
www.mmps.gov.md

1, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD-2009
Tel. + 373 22269301; Fax. + 373 22269310
e-mail: office@mmps.gov.md
www.mmps.gov.md

12.08.2016 nr. 01-3687
la nr. 0115/265 din 10.08.2016

Ministerul Sănătății

În conformitate cu prevederile art. 22 al Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a examinat proiectul de lege cu privire la calitatea apei potabile și în limita competențelor funcționale Vă comunică lipsa obiecțiilor și propunerilor pe marginea acestuia.

Ministru

Stela GRIGORAȘ




MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE
AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND EUROPEAN INTEGRATION
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Str. 31 August 1989 80, MD-2012 Chișinău • Tel: (373 22) 233940 • Fax: (373 22) 232302 • <http://www.mfa.gov.md>

Nr. DI/3/041.1-10154 „14” 08 2016

Ministerul Sănătății

Cu referire la scrisoarea nr. 01-15/265 din 10.08.2016, MAEIE a examinat proiectul Legii privind calitatea apei potabile și, în limita competențelor funcționale, comunică despre necesitatea remiterii Tabelului de concordanță, or conform prevederilor pct. 21 al Regulamentului privind mecanismul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006, acesta însoțește în mod obligatoriu actul normativ pe întreg parcursul circulației sale, pînă la adoptarea sa, după caz, de către Guvern sau Parlament.


Daniela MORARI
Viceministru

**CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ
A SINDICATELOR DIN MOLDOVA**

2012, mun. Chișinău, str. 31 August, 129
Tel. 266502; 237304 Fax: 234508
e-mail: office@cnsmd.md



**НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ МОЛДОВЫ**

2012, мун. Кишинэу, ул. 31 Аугуст, 129
Тел. 266502; 237304 Факс: 234508
e-mail: office@cnsmd.md

29.09.16 Nr. 05-02/936

La nr. 01-15/265 din 10.08.2016

**Ministerul Sănătății al
Republicii Moldova**

Prin prezenta, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) vă informează că a examinat proiectul Legii privind calitatea apei și vă informează.

Avîndu-se în vedere necesitatea de creare a cadrului legislativ național pentru protecția, controlul și folosința eficientă a apei potabile și de implementare a unui management îmbunătățit al riscurilor condiționate de apă ce va asigura o mai bună protecție a sănătății populației, CNSM susține integral proiectul prezentat spre avizare.

Vicepreședinte

Mihail HÎNCU

**ACADEMIA DE ȘTIINȚE
A MOLDOVEI**

bd. Ștefan cel Mare, 1
MD – 2001,
Chișinău, Republica Moldova
tel: (373 22) 27-14-78
Fax: (373 22) 54-28-23
E-mail: consiliu@asm.md



**ACADEMY OF SCIENCES OF
MOLDOVA**

1, Ștefan cel Mare Ave.
MD – 2001,
Chisinau, Rep. of Moldova
tel: (373 22) 27-14-78
Fax: (373 22) 54-28-23
E-mail: consiliu@asm.md

Nr. 1792-14/7 din 28.08.2016
La nr. 01-15/265 din 10.08.2016

**Ministerul Sănătății al
Republicii Moldova**

Stimată Doamnă Viceministru,

Academia de Științe a Moldovei, prin prezenta cu referire la solicitarea nr. 01-15/265 din 10.08.2016 a examinat *proiectul Legii privind calitatea apei potabile* și menționează următoarele:

Proiectul de Lege are o importanță majoră privind sănătatea umană și este elaborat în conformitate cu prevederile Planului național de acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Cu referire la indicatorii de calitate se propune de introdus mineralizarea totală cât și de micșorat concentrațiile unor indicatori de calitate reieșind din influența lor toxică și din cerințele calității apelor naturale.

De exemplu, aluminiu a fost cândva introdus în concentrații până la 200 micrograme pentru o perioadă scurtă cu argumentarea că apele în procesul de potabilizare se prelucrau cu substanțe care aveau un conținut înalt al aluminiului, la fel și manganul. În Republica Moldova conținutul acestor metale în apele naturale nu depășește 5 micrograme. În plus este cunoscută influența acestor metale începând cu concentrațiile lor de la 25 micrograme la 1 litru.

Astfel propunem micșorarea concentrației nitriților și a metalelor grele și toxice ca arsenul, cadmiul, cuprul, nichelul, zincul, fierul conform tabelului 1 și 2:

Tabelul 1. Parametrii Chimici

In proiectul Legii		Se propune de modificat	In proiectul Legii	
Parametru	Valoare CMA		Unitatea de măsură	Notă
Arsen	10	5	micrograme/l	
Cadmiu	3	1,0	micrograme/l	
Cupru	2	0,5	mg/l	Nota 3
Fluor	1,5	0,7-1,5	mg/l	Nota 5
Nichel	20	10	micrograme/l	Nota 3
Nitriți	0,5	0,05	mg/l	Nota 8 și 9

Tabelul 2. Parametrii indicatori


În proiectul Legii		Se propune de modificat	În proiectul Legii	
Parametru	Valoare CMA		Unitate de măsură	Notă
Aluminiu	200	20	micrograme/l	
Fier	0,2	0,02	mg/l	
Mangan	50	10	micrograme/l	
Sodiu	200	50	mg/l	
Zinc	3	0,5	mg/l	
Mineralizarea		1000	mg/l	

În context, AȘM **avizarea** proiectul legii privind calitatea apei și propune următoarele modificări și completări:

- În Capitolul 3. Supraveghere și monitorizare. Articolul 7. Controlul calității apei potabile (5) în loc de “Aceste laboratoare trebuie să fie acreditate de către Ministerul Sănătății, care publică anual pe pagina oficială web lista laboratoarelor acreditate, care efectuează monitorizarea calității apei”, **propunem: “Aceste laboratoare trebuie să fie acreditate de către MOLDAC în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025, care publică anual pe pagina oficială web lista laboratoarelor acreditate sau de către alte instituții certificate, preferabil membre ale Organizațiilor Europene”.**

- ANEXA 1. PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE. În apele subterane din R.Moldova deseori duritatea este înaltă. În unele localități apele subterane conțin ioni de stronțiu. Utilizarea permanentă a apei cu astfel de parametri se reflectă negativ asupra sănătății omului și în special a copiilor. **Considerăm necesar de stabilit concentrația maximală admisibilă pentru duritate (20 grade germane) și stronțiu (7 mg/L)*. De înlocuit “Oxidabilitate” cu „Oxidabilitate permanganată”.**

Președinte,
academician



Gheorghe DUCA



MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

str. 31 August 1989, nr. 82
MD- 2012, mun. Chișinău,
tel.: 0 22 23 47 95, fax: 0 22 23 47 97
www.justice.gov.md

02.01.17 Nr. 03/23
La nr. din 2016

Ministerul Sănătății

Cu referire la proiectul legii privind calitatea apei potabile, comunicăm următoarele.

Terminologia utilizată în proiectul legii se va conforma cu terminologia juridică din alte acte normative conform cerințelor art. 19 lit. e) din *Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative*, care prevede că, terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative. Astfel, noțiunea „sistem public colectiv ori individual” și „de aprovizionare” se va revedea în contextul în care, actele în vigoare operează cu noțiunea de „sistem centralizat public ori individual” și „de alimentare” (a se vedea *Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă cît și Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20 martie 2014*).

Remarcăm că, pe parcursul textului proiectului trebuie să se asigure folosirea adecvată a termenilor „consumator” (a se vedea art. 12) și „utilizator” (art. 13). La fel, atragem atenție la faptul că, noțiunea de „consumator” are atît sensul de persoană ale cărei drepturi sînt protejate de legislația privind protecția consumatorilor, cît și persoana care folosește apa în alte scopuri decît necesitățile personale.

La art. 2 alin. (1) lit. c) remarcăm că, potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din *Legea nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale*, proiectul de act normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăși limitele competenței instituite prin act și nici nu poate contraveni scopului, principiilor și dispozițiilor acestuia. Astfel, Guvernul nu va putea aproba alte valori ale parametrilor de calitate pentru apă în măsura în care paramentii respectivi sunt stabiliți în prezenta lege. Eventual, pot fi aprobate de Guvern valori pentru parametrii suplimentari care nu sunt stabiliți în prezentul act normativ, după cum este prevăzut în art. 5 alin. (2) din proiect.

La art. 2 alin. (3) se va preciza cine elaborează și aprobă Planul de Siguranță a apei potabile.

La art. 3 alin. (1) lit. a) se vor exclude cuvintele „în vigoare” ca fiind inutile.

La art. 3 alin. (2), întru conferirea unui caracter concret actului în cauză, precum și ținând cont de faptul că, limitele de reglementare pentru autorități trebuie prevăzute expres în lege, se va indica de către cine va fi aprobat Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile.

În sensul excluderii dublărilor prevederilor, considerăm oportun a se revedea art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 5 alin. (1).

Totodată, redacția de la alin. (2) a art. 5, și anume a două propoziție se va revedea în scopul excluderii confuziei.

Redacția art. 7 alin. (2) se va revizui în scopul clarificării în ce constau aceste categorii de măsuri, precum și în vederea evitării eventualelor abuzuri.

Din alin.(4) al aceluiași articol de exclus cuvîntul „obligator”, care este inutil.

Din alin. (5) nu este clar cine aprobă programul de monitorizare.

La art. 8 alin. (1) se va indica cine are obligația de a controla sursele de apă potabilă în mediul rural.

În ce privește art. 10, se propune a revizui termenii prevăzuți pentru derogări, și anume remarcăm că, în cumul o derogare de la anumite norme de calitate a apei poate ajunge la 9 ani, un termen destul de mare pentru consumul unei ape ce nu se va încadra în parametrii calitativi propuși. Or, în cazul transpunerii prevederii propriu-zise din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, aceasta se va adapta la legislația națională conform obiectivelor definite.

La fel, nu este precizat ce constituie în sine derogarea și ce acțiuni sunt permise în perioada desfășurării activității prin derogare de la valorile parametrilor legali stabiliți, precum și se vor preciza cazurile excepționale pentru care producătorul poate solicita a 3-a derogare.

În paralel, menționăm că, la art. 10 alin. (2) cuvintele „bine argumentate” sunt confuze și interpretative, or, cazurile pot fi argumentate, sau nu.

La art. 16 alin. (1) este inutil, întrucât potrivit art. 31 alin. (2) din *Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001* anexa este parte integrantă a actului legislativ, are natura și forța lui juridică.

La art. 16 alin. (2) remarcăm că, anexele care sunt parte integrantă a unei legi organice nu vor putea fi actualizate (modificate) prin Hotărîre a Parlamentului.

Art. 17 alin. (1) se va completa în final cu cuvintele „al Republicii Moldova” (obieecție valabilă și pentru restul referințelor din proiect la Monitorul Oficial).

La art. 17 alin. (3)-(5) se va preciza organul competent să aprobe actele normative la care se face referință.

La parafele de aprobare a anexelor se va indica actul a cărui parte integrantă sunt.

Proiectul se va revedea și prin prisma regulilor de tehnică legislativă statuate în *Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001*. Astfel, capitolele și secțiunile reprezintă elemente de structură complexe ale actului normativ. Prin urmare, acestea nu pot fi constituite dintr-un singur punct.

Notele din anexe nu reprezintă elemente de structură ale actului normativ, fapt pentru care urmează a fi excluse, iar textul acestora se va integra în rubricile tabelului propriu-zis.

Pe tot parcursul textului proiectelor la stabilirea datei actelor normative de referință, luna se va indica cu litere („13 decembrie 2013” în loc de „13.12.2013”).

Numerotarea prevederilor din anexe se va conforma cerințelor statuate în art. 32 și 33 din *Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001*.

Totodată, menționăm că nota informativă este necesar de a o aduce în concordanță cu prevederile art. 20 din *Legea* precitată și să fie semnată de conducătorul organului de specialitate sau de locțiitorul lui.

Proiectul necesită definitivare redacțională și coordonare cu Agenția pentru protecția consumatorilor.

Viceministru



Nicolae EȘANU

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Legii apei potabile.

Nr. d/o	Denumirea autorității publice centrale	Propunerile autorității publice centrale	Propunerile Ministerului	Argumentări
1	2	3	4	5
1.	Ministerul Mediului al Republicii Moldova Scrisoarea Nr. 06-07/1847 din 06.09.2016	<p>La proiectul de Lege</p> <p>Forma de prezentare a proiectului de act legislativ nu corespunde prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova - nu se regăsește formula de „Proiect”, iar denumirea actului urmează a fi indicată la mijlocul paginii cu litere majuscule „LEGE”, urmată pe următorul rând cu descrierea denumirii „cu privire la „„”</p> <p>Proiectul actului legislativ nu conține informația completă scrisă în preambul și anume sunt ignorate prevederile articolului 9-10 din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (lege organică/ordinară)</p> <p>Totodată, reieșind din faptul că Planul național de acțiuni pentru implementarea acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014, conține un angajament clar privind elaborarea proiectului de lege privind calitatea apei potabile conform prevederilor Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, modificată prin Regulamentul (CE) nr.1882/2003, considerăm oportun expunerea preambulului în conformitate cu cerințele Regulamentului privind mecanismul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară, aprobat prin HG nr.1345 din 24.11.2006</p> <p>În proiect nu se regăsește clauza de emitere care este obligatorie pentru toate actele legislative. Clauza de adoptare stabilește temeiul legal de adoptare a actului legislativ și categoria lui. Lipsa acesteia duce la încălcările prevederilor articolului 27 din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.</p> <p>Potrivit art.32 alin.(5) și (6) din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, articolul poate fi compus din alineate compus din alineate numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze, iar alineatul</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p>	<p>Textul proiectului Legii a fost redactat corespunzător</p> <p>În proiectul de lege a fost inclus un preambul, care conține referință implementarea acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014, ce conține prevederi privind elaborarea proiectului de lege privind calitatea apei potabile conform prevederilor Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman</p> <p>Textul legii a fost redactat și corespunde ca formă prevederilor Legii nr.780-</p>

	<p>poate avea diviziuni, însemnate, de regulă, cu litere latine mici și o paranteză, fapt nerespectat în proiect.</p> <p>În scopul asigurării concordanței proiectului de lege prezentat cu prevederile cadrului legal existent în domeniu(de ex: Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă, Strategia de alimentare cu apă și sanitație(2014-2028), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014) este necesar de a se ține cont de noțiunile/denumirile utilizate pentru a nu crea situații de confuz. În acest context se propune:</p> <p>În tot textul proiectului de lege prezentat spre avizare noțiunea „utilizatorii,, se va substitui cu noțiunea „consumatorii,, noțiunea „sistem public colectiv ori individual,, se va substitui cu noțiunea „sistem centralizat public ori individual”, remarcă valabilă pentru tot textul documentului, noțiunea „aprovizionare,, se va substitui cu noțiunea de „alimentare „</p> <p>În art.nr.3, alin.(3) a proiectului de lege urmează a se reformula referința la Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, care de fapt nu este un document în vigoare, iar referința privind necesitatea elaborării acestuia se face abia la art. Remarca este valabilă și pentru art.11, alin.(3), (5).</p> <p>Proiectul de lege ar trebui să conțină o listă de noțiuni. Bunăoară, la art. 13 se menționează „planurile de conformare a calității apei potabile.. Nu este clară semnificația acestei noțiuni, în special avînd în vedere intenția de elaborare a Planurilor de siguranță a apei potabile, Metodologia cărora a fost inițiată de Mediului . în consultare cu Ministerul Sănătății.</p> <p>În art.3, alin(2) a se exclude Agenția „Apele Moldovei,, drept instituție care va centraliza planurile de conformitate, deoarece astfel de atribuții nu se regăsesc în competențele funcționale ale Agenției.</p> <p>La Nota informativă și Analiza impactului de Reglementare (AIR)</p> <p>Nota informativă prevede transcrieri din diferite Directive ale UE. dar nu se fac trimiteri la legislația Republicii Moldova în vigoare și nu sunt argumentate pe principiile legislației noastre necesitatea elaborării acestui act.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p>	<p>XV din 27 decembrie 2001</p> <p>În întreg textul legii noțiunea „utilizatorii” a fost substituită cu noțiunea „consumatorii”, noțiunea „aprovizionare” s-a substituit cu noțiunea de „alimentare”</p> <p>Referința la Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile a fost reformulată</p> <p>Din textul Legii noțiunea „planuri de conformare” a fost exclusă”. ea fiind substituită de noțiunea „Planuri de siguranță a apei potabile”, definiția cărora este prezentată în art. 2</p> <p>Referința la Agenția „Apele Moldovei” a fost exclusă</p> <p>În Nota informativă sintagma „elaborat în baza prevederilor art. 6 și 72 ale Legii nr.10-XVI din 03 februarie 2009,, se</p>
--	--	---	--

		<p>Temeiul elaborării proiectului de lege indicat „Nota informativă., elaborat în baza prevederilor art. 6 și 72 ale Legii nr.10-XVI din 03 februarie 2009.. și anume art. nr.72 nu poate servi ca temei, întrucât acesta prevede că „Guvernul în termen de 6 luni va.... ”, iar proiectul de lege este înaintat în anul 2016.</p> <p>Temeiul elaborării acestui proiect de Lege indicat în Nota informativă „în baza Legii apelor nr.272 din 27 decembrie 2011" este general, fără a se face trimitere la o normă din legea respectivă.</p> <p>În Nota informativă se face referire la „Gradul de compatibilitate al proiectului de act normativ". pe când noi avem la avizare proiect de act legislativ.</p> <p>Considerăm oportun expunerea documentului AIR separat de Nota informativă, în corespundere cu cerințele noii Metodologii de Analiza a Impactului de Reglementare, aprobată prin HG nr.775 din 20.06.2016/</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p>	<p>modifică în următoarea redacție:., elaborat în baza prevederilor art. 6 al Legii nr.10-XVI din 03 februarie 2009..</p> <p>Enunțul specificat a fost exclus din Nota informativă.</p> <p>În Nota informativă sintagma „Gradul de compatibilitate al proiectului de act normativ"se modifică în următoarea redacție: „Gradul de compatibilitate al proiectului de act legislativ.,</p> <p>În corespundere cu cerințele noii Metodologii de Analiza a Impactului de Reglementare, aprobată prin HG nr.775 din 20.06.2016/ documentul AIR este expus separat de Nota informativă</p>
2.	<p>Ministerul Economiei al Republicii Moldova Scrisoarea nr.08/1-5230 din 05.09.2016</p>	<p>1.Avînd în vedere că art. nr.3 conține excepții la aplicarea documentului promovat pentru anumite tipuri de apă, cum ar fi apele naturale minerale, apele care au proprietăți terapeutice, apa destinată exclusiv utilizărilor în condiții speciale și apa potabilă provenită de la producătorii de apă individuali, considerăm comasarea prevederilor din pct.1 și pct.2 într-un singur punct.</p> <p>2.La art.7 alin.(5) este prevăzut că,„ laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile...trebuie să fie acreditate de către Ministerul Sănătății”. Deși pe de o parte această prevedere este în conformitate cu Legea nr. 552 din 18.10.2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate, pe de altă parte-aceasta contravine prevederilor stabilite de Legea nr.235 din 01.12.2011 prin activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.</p>	Se acceptă	pct.1 și pct.2 din art.3 au fost comasate într-un singur punct

	<p>Evocînd prevederile din Legea nr.552 din 18.10.2001 care stipulează că:</p> <p>„acreditare”- procedură prin care autoritatea națională de evaluare și acreditare în sănătate recunoaște, în mod oficial, că o unitate medico-sanitară sau farmaceutică, personalul acesteia sînt competente să execute activitățile specifice profilului ei în conformitate cu standardele și prevederile legilor din domeniul medicinei și farmaciei;</p> <p>„ certificat de acreditare,, -document, eliberat în conformitate cu regulile în vigoare ale sistemului național de evaluare și acreditare a unităților medico-sanitare și farmaceutice, care indică gradul suficient de conformitate a unității medico-sanitare sau farmaceutice prevederilor legilor din domeniul sănătății și farmaceuticii.</p> <p>Potrivit prevederilor din Legea nr.235 din 01.12.2011 este stabilit că:</p> <p>„ acreditare,, – atestare de către organismul național de acreditare a faptului că un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele stabilite prin standardele de referință și, după caz, orice alte cerințe suplimentare, inclusiv cele prevăzute în schemele de acreditare specifice relevante, pentru realizarea activităților specifice de evaluare a conformității;</p> <p>„ certificat de acreditare, – document oficial sau set de documente oficiale care confirmă acordarea acreditării pentru un domeniu definit;</p> <p>În același timp, menționăm că în Anexa III este prevăzut că,,Ministerul Sănătății verifică dacă laboratoarele sau părțile contractate de laboratoare aplică practicile sistemului de management al calității în conformitate cu EN ISO/IEC 17025 sau cu alte standarde echivalente la nivel internațional,,</p> <p>Potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.397 din 31.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, Ministerul Sămătății nu deține competența pentru verificarea laboratoarelor privind aplicarea practicilor sistemului de management al calității în conformitate cu EN ISO/IEC 17025. Luînd în considerare cele expuse, considerăm necesar că autorul să prezinte o altă redacție decît ce existentă a alin.(5) art.7 și a primului alineat din anexa III.</p> <p>În același timp, avînd în vedere că din momentul aprobării Hotărîrii de Guvern nr.552 din 18.01.2001 s-a modificat conceptul și prin Legea</p>	<p>Nu se acceptă</p>	<p>Prevederea ca laboratoarele care efectuează controlul calității apei potabile trebuie să fie acreditate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este în conformitate cu Legea nr. 552 din 18.10.2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate</p>
--	---	----------------------	--

	<p>nr.235 din 01.12.2011 s-a stabilit că organismul unic de acreditare este organismul național de acreditare(MOLDAC) avînd autoritatea de a efectua acreditarea, recunoscut la nivel național, învestit cu dreptul de a deveni membru al organizațiilor internaționale și regionale de acreditare, este necesar de revizuit integral prevederile stabilite în Legea nr. 552 din 18.10.2001, care sunt contradictorii cu legislația care reglementează acest domeniu.</p> <p>În alin.(1)-(5) art.7 se menționează despre monitorizarea calității apei potabile. Alin.(1) evocă monitorizarea calității apei potabile din partea producătorului, distribuitorului și Centrului teritorial de sănătate publică. În alin.(5) este prevăzut ca și laboratoarele efectuează monitorizarea apei potabile.</p> <p>Luînd în considerație că conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări, laboratoarele de încercări acreditate își pot asuma responsabilitatea numai pentru prelevarea mostrelor, competența pentru efectuarea încercărilor asupra mostrelor testate, monitorizarea calității apei potabile nu poate fi invocată ca o atribuție a laboratorului de încercări acreditat.</p> <p>În acest sens, considerăm că prevederile alin.(1)-(5) art.7 sunt confuze, deoarece nu prevăd expres autoritatea responsabilă pentru monitorizarea calității apei. Enunțăm că autorul trebuie să estimeze care este totuși autoritatea responsabilă pentru monitorizarea calității apei, precum și să determine atribuțiile celorlalte părți implicate.</p> <p>4. Luînd în considerație ca la momentul aprobării proiectului prezentat va intra în vigoare Hotărîrea Guvernului nr.907 din 04.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, care conține prevederi pentru produsele ambalate, este necesar în art.10 pct.(4) de dat referință la hotărîrea menționată.</p> <p>5. în Anexa II și Anexa III sunt menționate diferite standarde, de exemplu EN 15975-2, EN ISO/IEC 17025 etc. Standardele sunt</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă Parțial</p> <p>Se acceptă</p>	<p>Expresia "laboratoare care efectuează monitorizarea apei potabile" a fost înlocuită prin expresia "laboratoare care efectuează încercări de laborator a apei potabile"</p> <p>În ANEXA II la lege este menționat expres, că monitoringul de control este responsabilitatea producătorului (distribuitorului) de apă, iar monitoringul de audit este responsabilitatea Centrului național/teritorial de sănătate publică</p> <p>Considerăm că prevederile HG 907 nu sunt relevante pentru prezenta lege, dar vor fi luate în considerare la eliberarea actului normativ prevăzut în art.16, alin (5) al legii privind procedura de autorizare sanitară a instalațiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente</p> <p>Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale i va adresa pînă la intrarea în vigoare a</p>
--	--	---	---

		<p>considerate valabile numai după adoptarea acestora în calitate de standarde moldovenești do către Institutul de Standardizare din Moldova. Prevederile alin. (2) din Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională stipulează că "Autoritățile publice au obligația să consulte organismul național de standardizare în procesul de elaborare a actelor normative care fac referințe la standardele moldovenești sau au legătura cu standardizarea națională.</p> <p>Standardele moldovenești, potrivit prevederilor art.11 din Legea enunțată, se identifica cu indicativul alcătuit din sigla SM, numărul standardului și anul publicării acestuia. Sigla SM semnifică „standard moldovenesc” și se aplică numai pe standardele moldovenești.</p> <p>Luînd în considerație cele expuse, autoritatea responsabilă pentru promovarea proiectului trebuie să apeleze la Institutul de Standardizare din Moldova - instituția publică desemnată în calitate de organism național de standardizare, în scopul adoptării standardelor menționate în calitate de standarde moldovenești.</p>		legii, o solicitare Institutului de Standardizare din Moldova în scopul adoptării standardelor menționate în calitate de standarde moldovenești.
3	Ministerul Finanțelor Scrisoarea nr.11/1-02- 09/1360 din 24.08.2016	Se menționează lipsa de obiecții și propuneri la proiectul Legii apei potabile.	-	-
4	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Scrisoarea DI/3/041.1- 10154 din 17.08.2016	Este necesară remiterea Tabelului de concordanță, or conform prevederilor pct. 21 al Regulamentului privind mecanismul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006, acesta însoțește în mod obligatoriu actul normativ pe întreg parcursul circulației sale, pînă la adoptarea sa, după caz, de către Guvern sau Parlament.	Se acceptă	Tabelul de concordanță se va prezenta Centrului de Armonizare a legislației pe lîngă Ministerul Justiției
5.	Ministerul Culturii al Republicii Moldova Scrisoarea nr.08/09-3071	<p>La articolul 2:</p> <p>Aliniatele trebuie numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze, conform prevederilor art. 32, pct. (5) Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.</p> <p>La pct. (2) noțiunea de „sistem casnic de distribuție” necesită a fi</p>	Se acceptă	Aliniatele în întreg textul legii sunt numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze

	din 01.09.2016	<p>reformulată, deoarece în textul proiectului se regăsește doar sintagma de „sistem de distribuție interioară”, astfel nu este clară necesitatea definirii expresiei de „sistem casnic de distribuție”.</p> <p>La articolul 3, pct. (3) se face referire la Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, despre care se menționează abia în art. 7 pct. (2) că va fi elaborat de către Ministerul Sănătății, în termen de 3 luni de zile de la data publicării acestei legi în Monitorul Oficial, astfel considerăm oportun de a notifica despre aceasta chiar în art. 3 pct. (3), atunci când și se face trimitere la acest Regulament.</p> <p>Capitolul 4 necesită a fi intitulat „Informarea și raportarea”, ținând cont că acest capitol conține și prevederi despre modul de raportare privind calitatea apei potabile, nu numai despre modul de informare.</p> <p>Articolul 14, la pct. (1) sintagma „o cerere ecipie” se modifică cu sintagma „o cerere specială”, iar la pct. (2) expresia „în alte ecipient” se modifică cu „în alte recipiente”.</p> <p>La articolul 15, pct. (1) și pct. (2) trebuie revăzute, deoarece conțin expresii de genul „ecipi local” care pot crea confuzii și pot fi înțelese greșit de subiectele interesate.</p> <p>De asemenea, menționăm că, Președintele Parlamentului Republicii Moldova este dl Andrian CANDU și nicidecum Adrian CANDU.</p> <p>În textul anexei nr. 1:</p> <p>La Tabelul 1B, în textul denumirii, expresia „sau alte ecipient” trebuie modificată cu „sau alte recipiente”.</p> <p>În tabelul 3, la parametrii „număr de colonii la 22 grade C” și „număr de colonii la 37 grade C” valoarea CMA necesită a fi indicată ca „nedetectabili”.</p> <p>Totodată, întru îmbunătățirea proiectului se propune următoarele: conținutul acestuia să fie expus în limbă simplă, clară și concisă, pentru a exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie, după cum prevede și art. 19 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.</p>	<p>Se acceptă parțial</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Nu se acceptă</p>	<p>Referință la termenul de elaborare a Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile se face în Cap. 6 ”Dispoziții finale și tranzitorii”</p> <p>Cap. IV este intitulat ”Informarea și raportarea”</p> <p>În art. 14 au fost efectuate redactările de rigoare</p> <p>În textul legii au fost efectuate redactările de rigoare</p> <p>În Tab. 1B au fost efectuate redactările de rigoare</p> <p>În apa potabilă se admite un număr de 20 colonii la 22 grade C și un număr de 100 colonii la 37 grade C, în cazul dat se are în vedere că nu trebuie să fie nici o modificare anormală comparativ cu apa din sursă sau rezervor</p>
6.	Ministerul Educației Scrisoarea nr.04/12-138p	Se menționează lipsa de obiecții și propuneri la proiectul Legii privind calitatea	-	-

	din 23.08.2016	apei potabile.		
7.	Ministerul Tineretului și Sportului Scrisoarea nr.07/1257 din 19.08.2016	Luînd în considerare prevederile art.33 alin.(1) lit.c) al Legii nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative, capitolele se pot grupa în titluri numerotate cu cifre romane, dar nu cu cifre arabe. În acest context, propunem ca numerotarea capitolelor să fie indicată cu cifre romane.	Se acceptă	Numerotarea capitolelor s-a efectuat cu cifre romane
8	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei Scrisoarea nr.01/3687 din 12.09.2016	Se menționează lipsa de obiecții și propuneri la proiectul Legii apei potabile.	-	-
9.	Centrul Național Anticorupție Scrisoarea nr.06/2-4750 din 02.11.2016	<p>La art.8 alin.(1): Textul normei analizate nu face referire la faptul în baza căror criterii va fi stabilit intervalul de 1-3 ani. În acest sens, sintagma „intervalul 1-3 ani” crează confuzii și poate fi interpretată eronat. Astfel, pentru-înlăturarea cazurilor de aplicare abuzivă a normei este oportună stabilirea expresă a termenului. Recomandăm autorului următorul conținut al normei: „Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, fântini, puțuri de mică adâncime și captări de apă, vor fi controlate, la fiecare 3 ani, prin prelevare de probe de apă și analize de laborator.”</p> <p>La art.9 alin.(3): autorul acordă dreptul discreționar autorității de a aplica în mod abuziv norma. Or, nu este justificat faptul interzicerii s-au restricționării apei potabile în cazul în care nu sau depistat neconformități față de valorile parametrilor stabiliți. Cu atât mai mult, este prematur a se considera că apa potabilă reprezintă un pericol pentru sănătatea umană, în condițiile în care nu au fost prelevate și analizate probe pentru verificarea calității apei potabile și nu există teste care demonstrează anumite neconformități în ceea ce privește</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p>	<p>Alin. (1) se expune în redacția: „Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, fântini, puțuri de mică adâncime și captări de apă, vor fi controlate, la fiecare 3 ani la parametrii chimici și anual la cei microbiologici prin prelevare de probe de apă și analize de laborator.”</p> <p>În art.9 alin.(3) a fost substituită sintagma „fie că s-au înregistrat sau nu neconformități față de valorile parametrilor” cu „sintagma dacă s-au înregistrat neconformități față de valorile admise parametrilor și dacă apa</p>

<p>calitatea acesteia. Propunem autorului substituirea sintagmei „fie că s-au înregistrat sau nu neconformități față de valorile parametrilor” cu „sintagma dacă s-au înregistrat neconformități față de valorile parametrilor și dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană”.</p>		<p>potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană”.</p>
<p>La art.10 alin.(1): Atragem atenția asupra faptului că autorul acordă autorității posibilitatea de a aplica anumite derogări, termenul cărora în cumul ajunge la 9 ani, ceea ce reprezintă un termen, exagerat de mare, în contextul în care viața și sănătatea populației prevalează. Autorul menționează că: „Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă și nu vor depăși o durată de 3 ani”. Totodată, se acordă prerogativa de a prelungi acest termen cu încă 3 ani. care se stipulează că nu poate fi depășit, fapt care de asemenea este contrazis de posibilitatea acordării unei a treia derogări pentru alți trei ani. în acest context, considerăm absolut necesară stipularea strictă a unui termen care nu poate fi depășit. Or, acordarea termenului de 9 ani nu constituie nici pe departe un termen rezonabil în ceea ce privește siguranța sănătății populației. Propunem autorului următorul conținut al normei: "art.10 alin.(1) Ministerul Sănătății va aproba, la solicitarea Centrelor teritoriale de sănătate publică, derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliți în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) sau cu tabelul nr.2 din anexa nr.1 până la o valoare ce va fi stabilită și aprobată de către Ministerul Sănătății, luându-se în considerare riscul pentru sănătate și alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populației din zona respectivă. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă și nu vor depăși o durată de 3 ani. în situația în care Centrul teritorial de sănătate publică solicită prelungirea derogării, se va înainta Ministerului Sănătății analiza situației și motivarea solicitării de obținere a celei de-a doua derogări. Pentru o a doua derogare nu se va depăși termenul de 1,5 ani. Alin. (2) în cazuri excepționale Ministerul Sănătății poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care, de asemenea, nu va depăși 9 luni. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătății, în termen de 3 luni de la depunerea solicitării".</p>	<p>Nu se acceptă</p>	<p>art.10 alin.(1) transpune exact prevederile din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman. Aceste teremen sunt argumentate de asemenea de alte acte de politici, cum ar fi HG 1063 din 16.09.2016 pentru aprobarea Programului național de implementare a Protocolului privind apa și sănătatea pentru a.2016-2025 în Republica Moldova. De asemenea, derogările se efectuează în baza evaluării riscurilor pentru sănătate și pentru acei parametri ce prezintă risc redus pentru sănătate.</p>
<p>La art.7 alin.(1) lit.a) „Producătorii și distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate și finanțarea monitorizării de audit și de control a calității apei potabile”. La art.7 alin.(8) din proiect, se stipulează: „Centrul național de sănătate publică sau Centrele teritoriale de sănătate publică sunt în drept să decidă efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri conform art.5 cu referință la anexa nr.1 și care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară</p>	<p>Nu se acceptă</p>	<p>Aceste prevederi deja există în cadrul normative național – Normele sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin HG 934 din 15.07.2007. Monitoringul de control (operațional) se efectuează de către producător</p>

	<p>se realizează individualizat pentru fiecare substanță sau microorganism în cauză". Finanțarea monitorizării de audit și de control a calității apei poate reprezenta în sine cerințe excesive pentru producătorii și distribuitorii de apă potabilă în situația în care nu este stipulat expres mecanismul, procedura și quantumul finanțării monitorizării de audit și de control a calității apei potabile. Or, în lipsa acestor reglementări, autoritatea ar putea abuza de această normă iar producătorul sau distribuitorul, nejustificat ar putea fi supus de mai multe ori procedurilor de control și monitorizare, și în consecință, impus „să finanțeze aceste acțiuni".</p> <p>În această ordine de idei, considerăm că fără o aplicare obiectivă și transparentă a normelor enunțate supra, persistă riscul ca, autoritatea nejustificat va purcede la controale și monitorizări de audit a calității apei. În sensul în care aceste acțiuni sunt finanțate din contul producătorului/distribuitorului de apă potabilă, acesta în cele din urmă ar putea fi impus să participe sau să întreprindă anumite acțiuni cu caracter coruptibil (dare de mită, corupere, etc.,) pentru a nu mai fi supus în mod nejustificat și abuziv procedurilor de control și monitorizare a calității apei. Recomandăm autorului revizuirea normelor analizate în vederea excluderii cazurilor de aplicare abuzivă a acestora.</p> <p>Propunem autorului completarea normei de la art.7 alin.(1) lit.a) și alin.(8) la final cu: „în cazul în care în urma monitorizării suplimentare se constată că calitatea apei corespunde parametrilor stabiliți, iar alți parametri depistați nu pot afecta în nici un fel calitatea apei potabile, producătorul sau distribuitorul supus monitorizării suplimentare este în drept să nu finanțeze aceste acțiuni".</p> <p>La art.8 alin.(5): „Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul (gestionarul) sursei de apă, conform Listei și tarifelor serviciilor contra cost prestate în sfera sănătății publice prestate persoanelor fizice și juridice, aprobate de Guvern". Norma analizată impune cerințe excesive consumatorilor de apă potabilă, persoane fizice sau juridice care se alimentează cu apă de la fântini, izvoare etc, care se află pe teritoriul proprietății lor private. Or, nu este clar cum se va aplica norma, în cazul în care, urmează a fi prelevate și analizate probe de la fântinile care se află în curțile proprii ale cetățenilor, și care sunt în incapacitate de a suporta aceste cheltuieli. De asemenea, norma analizată nu respectă principiul „poluatorul plătește" în sensul în care, sursa de apă este supusă analizei și de fiecare dată aceasta corespunde normelor sanitare și parametrilor stabiliți, dar gestionarul/proprietarul este nevoit să achite aceste proceduri. Propunem autorului următorul conținut al normei: „Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul (gestionarul) sursei de apă, conform Listei și tarifelor serviciilor contra cost prestate în sfera sănătății publice prestate</p>	<p>Nu se acceptă</p>	<p>/ distribuitor al apei, deci el este responsabil inclusiv financiar de acest proces.</p> <p>Indiferent de faptul dacă apa investigată este conform sau neconformă, analizele efectuate presupun niște costuri, care nu pot fi suportate de către orice laborator dacă nu sunt incluse într-un program finanțat din buget sau grant. Conform practicilor existente, stabilite de Normele sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin HG 934 din 15.07.2007, costurile sunt suportate de către proprietarul / deținătorul sursei de apă.</p>
--	--	----------------------	---

	<p>persoanelor fizice și juridice, aprobate de Guvern, dacă probele au demonstrat neconformitatea calității apei cu parametrii stabiliți".</p> <p>La art.12 (2): Se atenționează asupra faptului ca consumatorul apei potabile este în drept de a fi informat prompt, fără întârziere despre orice informație care ar putea sub orice formă să aducă prejudicii vieții și sănătății acestuia. În acest sens, considerăm că termenul de trei ani este prea mare. Astfel, atunci când poate fi afectată sănătatea populației, autoritatea este obligată de a anunța despre aceasta într-un termen cât mai restrâns pentru a putea fi evitate situațiile de risc major. Totodată, este primordial de a fi stabilit în mod expres unde va fi publicat raportul respectiv. Propunem autorului substituirea sintagmei „odată la 3 ani", cu cuvântul "anual", și completarea normei la final cu sintagma: "Raportul național privind calitatea apei se publică ...(de exemplu: Monitorul Oficial, pagina web a instituției etc.)." Aceeași obiecție se referă și la alin.(8) art.12.</p>		
	<p>La art.9 alin.(1): Pentru evitarea situațiilor de interpretare a normei și utilizarea termenului de 24 ore în mod diferit, este necesar a fi stabilit în mod expres de când începe a curge termenul respectiv. Recomandăm autorului completarea normei în final cu: „Termenul de 24 ore curge din momentul depistării faptului de neîncadrare în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți în art.5 cu referință la anexa nr.1".</p>	se acceptă parțial	art.12 (2) a fost suplimentat cu expresia "pe pagina web a instituției. Ce ține de periodicitatea publicării, autorul proiectului consideră că procedura de raportare propusă este suficientă, CSP teritoriale vor asigura publicarea rapoartelor teritoriale anual, iar art. 9. alin (1) prevede informarea imediată în cazul neconformităților ce pot prezenta riscuri pentru sănătate.
	<p>La art.12 alin.(7): " Atenționăm că datele privind calitatea apei trebuie să fie publice și accesibile oricărui consumator sau persoană cointerесată de a obține aceste date. Cu atât mai mult, este inadmisibil, ca accesul la informație ce ține nemijlocit de sănătatea populației să fie supus perceperii unor taxe. În acest sens, se limitează dreptul la liberul acces la informație persoanelor cointerесate să cunoască datele privind calitatea apei potabile, fapt care contravine atât standardelor naționale, cât și internaționale, în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților persoanelor. Recomandăm autorului excluderea sintagmei "pentru populația deservită de producător. respectiv de distribuitor".</p>	se acceptă	art.9 alin.(1) a fost redactat conform propunerii
		se acceptă	art.12 alin.(7) a fost redactat conform propunerii

<p>10. Centrul de Armonizare a Legislației, Scrisoarea nr.08/09-3071 din 01.09.2016</p>	<p>În urma examinării proiectului național raportat la prevederile UE, constatăm, că autorul proiectului a reușit să atingă finalitatea propusă a demersului său normativ asigurând transpunerea normelor UE privind calitatea și salubritatea apei, celor privind parametrii valorici privind calitatea apei și normelor UE privind informarea consumatorilor. Totodată, expunem următoarele obiecții:</p>	<p>Se acceptă</p>	<p>În anexa I la proiectul de lege a fost inclus radonul, iar în Anexa II au fost incluse prevederile referitoare la controlul substanțelor radioactive (principiile generale și frecvențele controalelor, tratarea apei, frecvențe minime de prelevare și de analiză, etc.) și cele referitoare la controlul dozei orientative din Anexa II și II ale Directivei 2013/51/Euratom.</p>
	<p>Parametrii indicatori în ceea ce privește substanțele radioactive în apa potabilă. Tabelul 3 "Parametrii indicatori" din Anexa I la proiectul național se va completa cu prevederi referitoare la parametrii "Concentrații maxime admisibile" pentru substanța radioactivă <i>radon</i>, deopotrivă cu valorile oferite de proiectul național pentru tritium și doza efectivă de referință potrivit prevederilor Anexei I la Directiva 2013/51/Euratom. De asemenea, în Anexa II la proiectul național se vor prelua și prevederile referitoare la controlul substanțelor radioactive (principiile generale și frecvențele controalelor, tratarea apei, frecvențe minime de prelevare și de analiză, etc.) și cele referitoare la controlul dozei orientative din Anexa II și II ale Directivei 2013/51/Euratom.</p>	<p>Se acceptă</p>	<p>Condiția dată va fi preluată de viitorul Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile</p>
	<p>Controlul calității apei potabile. Art. 7 din proiectul național reprezintă un exercițiu de implementare a art.7 din Directiva 98/83/CE, care delegă statelor member atribuțiile de stabilire a "măsurilor necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calității apei destinate consumului uman". Art.7 din proiectul național a detaliat cu prevederi materiale și de competență normele Art.7 din actul UE. Totodată, constatăm, că nu a fost preluată condiția reprezentativității probelor prelevate de apă pe parcursul unui an din art.7, a II frază din Directiva 98/83/CE. Astfel, opinăm asupra preluării acesteia fie de viitorul Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, menționat în art. 7, alin (5) al proiectului național.</p> <p>Clauza de armonizare. Cu referire la Clauza de armonizare, menționăm faptul, că acesta lipsește în proiectul național. Astfel, pentru asigurarea uniformității clauzelor de armonizare și respectării condițiilor impuse de Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislației Republicii Moldova, aprobat prin HG 1345 din 24.11 2006, clauza de armonizare urmează a fi inclusă și expusă în preambulul proiectului național în următoarea redacție: "Prezenta lege transpune Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 330 din 5 decembrie 1998 și transpune parțial Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman, publicată în</p>	<p>Se acceptă</p>	<p>Preambulul proiectului de lege a fost expus în redacția: "Prezenta lege transpune Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 330 din 5 decembrie 1998 și transpune parțial Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului</p>

		<p>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 296 din 7 noiembrie 2013.</p> <p>Tabel de concordanță. Tabelul de concordanță urmează a fi supus unor modificări pentru a corespunde cerințelor stabilite de Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislației Republicii Moldova, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - În titlul proiectului național și în rubrica 1 a Tabelului de concordanță se va exclude mențiunea la Directiva (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor II și III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman, or aceasta este un act de modificare și se integrează automat în textul actului de bază (Directiva 98/83/CE); - În rubrica 2 a Tabelului de concordanță se va indica titlul complet al reglementării naționale, în limba română și limba engleză și caracterul actului normativ, elaborat în vederea armonizării. Urmează de asemenea să fie indicat subiectul și scopul actului dat. - De asemenea, se vor revizui rubricile 4 și 5 a Tabelului de concordanță în vederea stabilirii exacte a corespondențelor naționale (la nivel de articol din proiectul Legii) care se atribuie prevederilor UE respective. Totodată, la art.8 se vor exclude normele cu privire la "îgări" și se vor însera normele relevante proiectului național. 		<p>din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 296 din 7 noiembrie 2013".</p>
			Se acceptă	Mențiunea respectivă a fost exclusă
			Se acceptă	Tabelul de concordanță a fost redactat corespunzător
			Se acceptă	Tabelul de concordanță a fost redactat corespunzător
11.	Ministerul Justiției, Scrisoarea nr.03/23 din 02.01.2017	<p>Terminologia utilizată în proiectul legii se va conforma cu terminologia juridică din alte acte normative conform cerințelor art. 19 lit. e) din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, care prevede că, terminologia utilizată în actul elaborat este constantă și uniformă ca și în celelalte acte legislative. Astfel, noțiunea „sistem public colectiv ori individual” și „de aprovizionare” se va vedea în contextul în care, actele în vigoare operează cu noțiunea de „sistem centralizat public ori individual” și „de alimentare” (a se vedea Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă cât și Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 199 din 20 martie 2014).</p> <p>Remarcăm că, pe parcursul textului proiectului trebuie să se asigure</p>	Se acceptă	<p>Terminologia utilizată în proiectul legii a fost în concordanță cu terminologia juridică din alte acte normative.</p> <p>Noțiunile menționate au fost modificate conform propunerilor și actelor normative în vigoare.</p>

	<p>folosirea adecvată a termenilor „consumator” (a se vedea art. 12) și „utilizator” (art. 13). La fel, atragem atenție la faptul că, noțiunea de „consumator” are atât sensul de persoană ale cărei drepturi sunt protejate de legislația privind protecția consumatorilor, cât și persoana care folosește apa în alte scopuri decât necesitățile personale.</p> <p>La art. 2 alin. (1) lit. c) remarcăm că, potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, proiectul de act normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăși limitele competenței instituite prin act și nici nu poate contraveni scopului, principiilor și dispozițiilor acestuia. Astfel, Guvernul nu va putea aproba alte valori ale parametrilor de calitate pentru apă în măsura în care parametrii respectivi sunt stabiliți în prezenta lege. Eventual, pot fi aprobate de Guvern valori pentru parametrii suplimentari care nu sunt stabiliți în prezentul act normativ, după cum este prevăzut în art. 5 alin. (2) din proiect.</p> <p>La art. 2 alin. (3) se va preciza cine elaborează și aprobă Planul de Siguranță a apei potabile.</p> <p>La art. 3 alin. (1) lit. a) se vor exclude cuvintele „în vigoare” ca fiind inutile.</p> <p>La art. 3 alin. (2), întru conferirea unui caracter concret actului în cauză, precum și ținând cont de faptul că, limitele de reglementare pentru autorități trebuie prevăzute expres în lege, se va indica de către cine va fi aprobat Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile.</p> <p>În sensul excluderii dublărilor prevederilor, considerăm oportun a se revedea art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 5 alin. (1).</p> <p>Totodată, redacția de la alin. (2) a art. 5. și anume a două propoziție se va revedea în scopul excluderii confuziei.</p> <p>Redacția art. 7 alin. (2) se va revizui în scopul clarificării în ce constau aceste categorii de măsuri, precum și în vederea evitării eventualelor abuzuri.</p> <p>Din alin.(4) al aceluiași articol de exclus cuvântul „obligator”, care este inutil.</p> <p>Din alin. (5) nu este clar cine aprobă programul de monitorizare.</p> <p>La art. 8 alin.(1) se va indica cine are obligația de a controla sursele de apă potabilă în mediul rural.</p> <p>În ce privește art. 10, se propune a revizui termenii prevăzuți pentru derogări, și anume remarcăm că, în cumul o derogare de la anumite norme de</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Nu se acceptă</p>	<p>Art.2, alin. (1), lit.c) a fost redactat corespunzător, mențiunea că Guvernul va putea aproba alte valori ale parametrilor de calitate pentru apă în măsura în care parametrii respectivi sunt stabiliți în prezenta lege a fost exclusă</p> <p>Procedura respectivă este menționată în art.13 alin. (1), care a fost redactat mențiunea „în vigoare” a fost exclusă</p> <p>în art. 3 alin. (2). se menționează, că Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile va fi aprobat de către Guvern.</p> <p>art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 5 alin. (1) și (2) au fost redactate corespunzător propunerilor.</p> <p>art. 7 alin. (2), alin. (4) și alin. (5) au fost redactat conform propunerilor</p> <p>art. 8 alin.(1) a fost redactat</p> <p>Termenii prevăzuți pentru derogări sunt corobați cu</p>
--	--	--	--

	<p>calitate a apei poate ajunge la 9 ani. un termen destul de mare pentru consumul unei ape ce nu se va încadra în parametrii calitativi propuși. Or, în cazul transpunerii prevederii propriu-zise din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, aceasta se va adapta la legislația națională conform obiectivelor definite.</p> <p>La fel, nu este precizat ce constituie în sine derogarea și ce acțiuni sunt permise în perioada desfășurării activității prin derogare de la valorile parametrilor legali stabiliți, precum și se vor preciza cazurile excepționale pentru care producătorul poate solicita a 3-a derogare.</p> <p>În paralel, menționăm că, la art. 10 alin. (2) cuvintele „bine argumentate” sunt confuze și interpretative. or, cazurile pot fi argumentate, sau nu.</p> <p>La art. 16 alin. (1) este inutil, întrucât potrivit art. 31 alin. (2) din <i>Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001</i> anexa este parte integrantă a actului legislativ. are natura și forța lui juridică.</p> <p>La art. 16 alin. (2) remarcăm că, anexele care sunt parte integrantă a unei legi organice nu vor putea fi actualizate (modificate) prin Hotărâre a Parlamentului.</p> <p>Art. 17 alin. (1) se va completa în final cu cuvintele „al Republicii Moldova” (obiecție valabilă și pentru restul referințelor din proiect la Monitorul Oficial).</p> <p>La art. 17 alin. (3)-(5) se va preciza organul competent să aprobe actele normative la care se face referință.</p> <p>La parafele de aprobare a anexelor se va indica actul a cărui parte integrantă sunt.</p> <p>Proiectul se va revedea și prin prisma regulilor de tehnică legislativă statuate în <i>Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001</i>. Astfel, capitolele și secțiunile reprezintă elemente de structură complexe ale actului normativ. Prin urmare, acestea nu pot fi constituite dintr-un singur punct.</p> <p>Notele din anexe nu reprezintă elemente de structură ale actului normativ, fapt pentru care urmează a fi excluse, iar textul acestora se va integra în rubricile tabelului propriu-zis.</p> <p>Pe tot parcursul textului proiectelor la stabilirea datei actelor normative de referință, luna se va indica cu litere („13 decembrie 2013” în loc de „13.12.2013”).</p> <p>Numerotarea prevederilor din anexe se va conforma cerințelor statuate în art. 32 și 33 din <i>Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001</i>.</p> <p>Totodată, menționăm că nota informativă este necesar de a o aduce în concordanță cu prevederile art. 20 din <i>Legea</i> precizată și să fie semnată de conducătorul organului de specialitate sau de locțiitorul lui.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p>	<p>țintele naționale privind calitatea apei potabile, aprobați prin HG nr.1063 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea pentru anii 2016-2025.</p> <p>art. 10 alin. (2) a fost redactat</p> <p>alin. (1) din art. 16 a fost exclus</p> <p>alin. (1) din art. 16 a fost redactat</p> <p>Art. 17 alin. (1) a fost redactat</p> <p>alin. (3)-(5) din art. 17 au fost redactate</p> <p>a fost efectuată mențiunea necesară</p> <p>întreg textul proiectului legii a fost revăzut și reatrat conform Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001.</p> <p>Anexele și tabelele au fost redactate</p> <p>datele actelor normative de referință au fost indicate conform propunerilor</p> <p>Numerotarea prevederilor din anexe a fost revăzută</p> <p>Nota informativă a fost redactată</p>
--	---	---	--

conformitate a instituției și întreprinderii medico-sanitare și farmaceutice prevederilor legilor din domeniul sănătății și farmaceuticii.

Totodată, în corespundere cu art.2 din Legea nr.235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, *acreditarea reprezintă* atestarea de către organismul național de acreditare a faptului că un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele stabilite prin standardele de referință și, după caz, orice alte cerințe suplimentare, inclusiv cele prevăzute în schemele de acreditare specifice relevante, pentru realizarea activităților specifice de evaluare a conformității, iar *certificatul de acreditare* este un document oficial sau set de documente oficiale care confirmă acordarea acreditării pentru un domeniu definit.

Activitatea de acreditare se realizează de către Centrul Național de Acreditare, desemnat în calitate de organism național unic de acreditare, cu denumirea abreviată "MOLDAC", care acreditează organisme de evaluare a conformității în baza standardelor de referință și emite certificate de acreditare, indiferent de faptul că evaluarea conformității se efectuează cu titlu obligatoriu sau voluntar, și anume: *laboratoare de încercări; laboratoare de etalonări; laboratoare medicale* (art.7 alin.(2), art.8 alin.(1) lit.e) din Legea nr.235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității).

În concluzie, remarcăm că normele art.7 alin.(6) din proiectul de lege, în partea ce se referă la acreditarea de către Ministerul Sănătății a laboratoarelor de încercări, contravin prevederilor Legii nr.235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Prin urmare, considerăm relevantă obiecția expusă de către Ministerul Economiei pe marginea proiectului în partea ce se referă la aspectul dat și recomandăm ajustarea normelor art.7 alin.(6) din proiectul de lege la prevederile Legii nr.235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

De asemenea, considerăm întemeiată obiecția Ministerul Economiei cu referire la prevederile expuse în Anexa 3 la proiectul de lege, prin care se stabilește că „*Ministerul Sănătății verifică dacă laboratoarele sau părțile contractate de laboratoare aplică practicile sistemului de management al calității în conformitate cu EN ISO/IEC 17025 sau cu alte standarde echivalente la nivel internațional...*”, or atribuția respectivă, reieșind din prevederile Hotărârii Guvernului nr.397 din 31 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, nu ține de competența Ministerului Sănătății.

3) Notăm că Ministerul Mediului și Ministerul Justiției au propus ca noțiunile

Aceste laboratoare trebuie să fie autorizate sanitar de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care publică anual pe pagina web oficială lista laboratoarelor autorizate sanitar, care efectuează încercări de laborator a calității apei potabile”.

Apa potabilă este un element de bază al sănătății publice, iar procesele de monitorizare, de asigurare a calității rezultatelor investigațiilor de laborator nu poate să rămână în afara atenției Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice. Autorizarea sanitară se va efectua în conformitate cu prevederile Legii 10 din 03 februarie 2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice și HG 384 din 12.05.2010 cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice.


În întreg textul proiectului de Lege termenul „utilizatorii”, a

Se acceptă

		<p>„utilizatorii” și „aprovizionare” să fie aduse în concordanță cu cadrul legal existent (Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă, Strategia de alimentare cu apă și sanitație(2014-2028), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014).</p> <p>Propunerea a fost acceptată de către autor (în întreg textul legii noțiunea „utilizatorii” a fost substituită cu noțiunea „consumatorii”, noțiunea „aprovizionare” s-a substituit cu noțiunea de „alimentare”, noțiunile menționate au fost modificate conform propunerilor și actelor normative în vigoare), însă în proiectul prezentat spre aprobare noțiunea „utilizatorii” a fost menținută în art.7 alin.(4), art.8 alin.(4), art.9 alin.(1), art.12 alin.(4), (5), art.13 alin.(4), (6), iar noțiunea „aprovizionare” - în art.9 alin.(4), art.10 alin.(1), art.12 alin.(1) lit.a), Tabelul 3 Parametrii indicatori, Nota 2. Partea B Parametri și frecvențe, Cadrul general, alineatul doi.</p> <p>În contextul dat, se recomandă revizuirea textului proiectului de lege în vederea ajustării noțiunilor „utilizatorii” și „aprovizionare” la prevederile legale în vigoare (Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă, Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014).</p> <p>4) Reieșind din prevederile art.24 al Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001, notele nu reprezintă elemente de structură a actului legislativ. Prin urmare, se recomandă ca textul acestora să fie integrate în compartimentele tabelului.</p>		<p>fost înlocuit cu termenul „consumatorii”, iar termenul „aprovizionare” a fost înlocuit cu termenul „alimentare”,</p>
13.	Ministerul Justiției, Scrisoarea f/n din 12.06.2017	<p>La art. 10, se propune a revizui termenii prevăzuți pentru derogări, și anume remarcăm că, în cumul o derogare de la anumite norme de calitate a apei poate ajunge la 9 ani, un termen destul de mare pentru consumul unei ape ce nu se va încadra în parametrii calitativi propuși.</p>	Se acceptă parțial	<p>Textul notelor din anexe a fost integrat în compartimentele tabelelor</p> <p>În art. 10 au fost operate clarificările de rigoare referitor la derogare. Termenii prevăzuți pentru derogări prevederile ce țin de derogare sunt exact cei stabiliți în Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, care este transpusă de prezenta lege. Totodată, aceste aspecte se regăsesc deja în cadrul normativ național – Normele sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin HG 934 din 15.08.2007. De asemenea, termenii în cauză sunt corobați cu țintele naționale privind</p>

		<p>La fel, nu este precizat ce constituie în sine derogarea și ce acțiuni sunt permise în perioada desfășurării activității prin derogare de la valorile parametrilor legali stabiliți, precum și se vor preciza cazurile excepționale pentru care poate fi solicitată a 3-a derogare.</p> <p>Art. 16 este inutil, întrucât pentru actualizarea Anexelor la prezenta lege nu este necesar temei legal după cum este propus în proiect. Mai mult, precizarea precum că Anexele, care sunt parte componentă a unei legi, se vor actualiza „prin legi ale Parlamentului Republicii Moldova” la fel este inutilă.</p> <p>La art. 17 alin. (3)-(5) se va preciza organul competent să aprobe actele normative la care se face referință.</p> <p>La parafele de aprobare a anexelor se va indica actul a cărui parte integrantă sunt.</p> <p>Numerotarea prevederilor din anexe se va conforma cerințelor statuate în art. 32 și 33 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p>	<p>calitatea apei potabile, aprobați prin HG nr.1063 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea pentru anii 2016-2025.</p> <p>În art. 10 au fost incluse explicațiile de rigoare ce prezintă derogarea în sine, pentru care parametri poate fi solicitată, cu specificarea cazurilor când poate fi solicitată a 3-a derogare.</p> <p>Art.16 a fost exclus.</p> <p>În art. 17 alin. (3)-(5) se menționează că actele respective vor fi aprobate de către Guvern</p> <p>S-a inclus mențiunea respectivă</p> <p>Numerotarea prevederilor din anexe s-a redactat conform cerințelor art. 31 - 33 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.</p>
--	--	--	---	---

Ministru



Silvia RADU



MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE ARMONIZARE A
LEGISLAȚIEI

str. 31 August 1989, nr. 82

MD-2012, mun. Chișinău,

tel.: 0 22 820879, fax: 0 22 820883

www.justice.gov.md

Nr. 150/11 .02. decembrie 2016

Ministerul Sănătății

Cu referire la scrisoarea nr. 01-10/797 din 15 noiembrie 2016 prin care se solicită realizarea expertizei de compatibilitate a proiectului Legii privind calitatea apei potabile, proiect inclus în pct. 40 din Planul Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2016, Centrul de Armonizare a Legislației a examinat proiectul în cauză și prezintă anexat Declarația de compatibilitate.

Natalia SUCEVEANU

Director

Anexă: 3 file



MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE ARMONIZARE A
LEGISLAȚIEI

str.31 August 1989, nr. 82
MD-2012, mun. Chișinău,
tel.: 0 22 820879, fax: 0 22 820883
www.justice.gov.md

DECLARAȚIE DE COMPATIBILITATE

În baza expertizei **proiectului Legii privind calitatea apei potabile**, inclus în pct. 40 din Planul Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2016.

Proiectul Legii privind calitatea apei potabile **transpune**:

1. Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 330 din 5 decembrie 1998 / Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption, published in the Official Journal of European Communities L 330 of 5 December 1998;
- și **transpune parțial**:
2. Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 296 din 7 noiembrie 2013 / Council Directive 2013/51/Euratom of 22 October 2013 laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption, published in the Official Journal of European Union L 296 of 7 November 2013.

Scopul

Prezentul proiect are ca obiectiv instituirea cadrului juridic de bază în domeniul calității apei potabile în scopul protecției sănătății umane împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei potabile, prin asigurarea inofensivității și purității acesteia. De asemenea, proiectul își propune stabilirea și implementarea unui mecanism de monitorizare a calității apei potabile pe teritoriul Republicii Moldova, mecanism care va fi desfășurat în acte de implementare ale Guvernului, fie ale Ministerului Sănătății.

Obiectivul proiectului național urmează a fi privit și în contextul îndeplinirii angajamentelor Republicii Moldova, care derivă din prevederile Anexei XI la Capitolul 16 „Mediul înconjurător” din Titlul IV al Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. În funcție de dispozițiile Directivei 98/83/CE, termenul de implementare este de:

- 3 ani de la intrarea în vigoare a Acordului, în cazul prevederilor referitoare la adoptarea legislației naționale și desemnarea autorităților competente (2017);
- 4 ani de la intrarea în vigoare a Acordului, în cazul prevederilor referitoare la stabilirea standardelor pentru apa potabilă (art. 4 și 5), (2018);
- 6 ani de la intrarea în vigoare a Acordului, în cazul prevederilor referitoare la instituirea unui sistem de monitorizare (art. 6 și 7), (2020);
- 6 ani de la intrarea în vigoare a Acordului, în cazul prevederilor referitoare la instituirea unui instrument de furnizare a informațiilor către consumatori (art. 13), (2020).

Din punct de vedere al dreptului UE, prin prisma obiectului de reglementare, prezentul demers normativ se circumscrie reglementărilor statuate la nivelul UE, subsumate Politicii europene în domeniul sănătății publice și politicii UE în domeniul protecției mediului, pe segmentul legislativ – calitatea apei destinate consumului uman.

La nivelul legislației UE derivate de profil prezintă incidență directă prevederile Directivei 98/83/CE, care stabilește cadrul legal UE de bază privind calitatea apei potabile. Actul UE are drept scop implementarea măsurilor de protecție împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și purității acesteia. Totodată, Directiva 98/83/CE stabilește parametri esențiali de calitate și salubritate ai apelor, lăsând la discreția statelor membre posibilitatea fixării unor parametri și valori suplimentare inclusiv mai stricte de calitate a apei potabile.

Prevederile Directivei 98/83/CE au fost modificate și completate de mai multe ori pentru a corespunde realităților temporale și dezvoltărilor tehnico-științifice din domeniul protecției calității apei potabile. Totodată, în cadrul Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) a fost adoptată Directiva 2013/51/Euratom, care stabilește norme specifice privind controlul substanțelor radioactive în apa destinată consumului uman.

Obiective specifice de transpunere

Prevederile proiectului implementează normele UE privind:

- Noțiunile de bază cu privire la calitatea apei potabile (art. 2);
- Obligațiile generale pentru asigurarea salubrității apei potabile (art. 4);
- Normele privind standardele de calitate ale apei potabile (art.5);
- Criteriile cu privire la punctul de conformitate și controlul calității apei potabile (art. 6 și 7);
- Măsurile de remediere și restricțiile de utilizare (art. 8);
- Asigurarea calității tratării, a echipamentelor și a materialelor (art. 10);
- Informarea consumatorilor (art.13);
- Parametrii valorici (Anexa I);
- Monitorizarea (Anexa II);
- Specificațiile pentru analiza parametrilor (Anexa III).

În urma examinării proiectului național raportat la prevederile UE, constatăm că autorul proiectului a reușit să atingă finalitatea propusă a demersului său normativ, asigurând transpunerea normelor UE privind calitatea și salubritate apei, celor privind parametrii valorici privind calitatea apei și normelor UE privind informarea consumatorilor. Totodată, expunem următoarele obiecții.

Parametrii indicatori în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă

Tabelul 3 „Parametrii indicatori” din Anexa I la proiectul național se va completa cu prevederi referitoare la parametrii „Concentrații Maxime Admisibile” pentru substanța radioactivă radon, deopotrivă cu valorile oferite de proiectul național pentru tritium și doza efectivă de referință, potrivit prevederilor Anexei I din Directiva 2013/51/Euratom. De asemenea, în Anexa II din proiectul național se vor prelua și prevederile referitoare la controlul substanțelor radioactive (principiile generale și frecvențele controalelor, tratarea apei, frecvențe minime de prelevare și de analiză, etc.) și cele referitoare la controlul dozei orientative din Anexa II și III ale Directivei 2013/51/Euratom.

Controlul calității apei potabile

Art. 7 din proiectul național reprezintă un exercițiu de implementare a art. 7 din Directiva 98/83/CE, care delegă statelor membre atribuțiile de stabilire a „măsurilor necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calității apei destinat consumului uman”. Art. 7 din proiectul național a detaliat cu prevederi materiale și de competență normele art. 7 din actul UE. Totodată, constatăm că nu a fost preluată condiția reprezentativității probelor prelevate de apă pe parcursul unui an din art. 7, a II – frază din Directiva 98/83/CE. Astfel, opinăm asupra preluării acesteia fie de proiectul național, fie de viitorul Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, menționat de art. 7. alin. (5) al proiectului național.

Clauza de armonizare

Cu referire la Clauza de armonizare, menționăm faptul că aceasta lipsește în proiectul național. Astfel, pentru asigurarea uniformității clauzelor de armonizare și respectării condițiilor impuse de Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislației Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

1345 din 24 noiembrie 2006, clauza de armonizarea urmează a fi inclusă și expusă în preambulul proiectului național în următoarea redacție:

„Prezenta lege transpune Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 330 din 5 decembrie 1998 și transpune parțial Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 296 din 7 noiembrie 2013”.

Tabelul de concordanță

Tabelul de concordanță urmează a fi supus unor modificări pentru a corespunde cerințelor stabilite de Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislației Republicii Moldova, după cum urmează:

- În titlul proiectului național și în rubrică 1 a Tabelului de concordanță se va exclude mențiunea la Directiva (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor II și III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman, or aceasta este un act de modificare și se integrează automat în textul actului de bază (Directiva 98/83/CE);
- În rubrica 2 a Tabelului de concordanță se va indica titlul complet al reglementării naționale, în limba română și limba engleză și caracterul actului normativ, elaborat în vederea armonizării. Urmează, de asemenea, să fie indicat subiectul și scopul actului dat;
- De asemenea, se vor revizui Rubricile 4 și 5 a Tabelului de concordanță în vederea stabilirii exacte a corespondentelor naționale (la nivelul de articol din proiectul Legii) care se atribuie prevederilor UE respective. Totodată, la art. 8 se vor exclude normele cu privire la „țigări” și se vor insera normele relevante proiectului național.



Natalia SUCEVEANU

Director

TABEL DE CONCORDANȚĂ

privind transpunerea Directivei 98/83/CE A Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 330 din 05 decembrie 1998.

1. Titlul actului comunitar, subiectul reglementat și scopul acestuia

1.1. Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 330 din 05 decembrie 1998.

Scopul: Scopul prezentei directive este îmbunătățirea accesului la apă potabilă sanogenă și curată în Europa prin:

- a) Instituirea unor standarde îmbunătățite privind calitatea apei potabile;
- b) Îmbunătățirea monitorizării calității apei potabile în regiunea Europeană;
- c) Oferirea flexibilității pentru țările membre referitor la monitorizarea calității apei potabile pentru peste 100000 zone de aprovizionare cu apă potabilă focusate pe un monitoring bazat pe evaluarea riscului, totodată asigurând o protecție deplină a sănătății publice;
- d) Oferirea suportului Țărilor Membre, în baza evaluării riscului, de a decide frecvența prelevării probelor în zonele de aprovizionare cu apă potabilă, de asemenea de a extinde lista substanțelor monitorizate în cazurile de riscuri pentru sănătatea publică.
- e) Utilizarea principiului HACCP (analiza pericolelor în punctele critice de control) și a principalului siguranței apei potabile prezentat în Ghidul privind calitatea apei potabile al Organizației Mondiale a Sănătății.

The aim of EU Directive is to improve the access to wholesome and clean drinking water in Europe through:

- f) Setting better drinking water quality standards;
- g) Improving the monitoring of drinking water across Europe;
- h) Providing flexibility to Member States as to how drinking water quality is monitored in around 100 000 water supply zones in Europe and focusing on risk-based monitoring, while ensuring full protection of public health;
- i) Providing guidance to Member States, on the basis of a risk assessment, to decide the the frequency of sampling in water supply zones, as well as to extend the list of substances to monitor in case of public health concerns.
- j) Following the principle of 'hazard analysis and critical control point' (HACCP and the water safety plan approach laid down in the World Health Organisation's (WHO) Guidelines for Drinking Water Quality.

2. Titlul actului normativ național, subiectul reglementat și scopul acestuia

Legea privind calitatea apei potabile (cap. 16, art. 91 din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin HG 808 din 07.10.2014).

Law on drinking water quality,

Subiectul: stabilirea cadrului legal privind calitatea apei potabile, precum și măsurile din partea autorităților responsabile privind asigurarea acesteia,

Scopul: asigurarea durabilă a calității potabile utilizate pentru consum uman prin crearea unui cadru legal îmbunătățit și promovarea unui management adecvat al riscurilor.

3. Compatibil					
4. Prevederile și cerințele reglementărilor comunitare (articolul, paragraful)	5. Prevederile actului normativ național (capitolul, articolul, subparagraful, punctul etc.)	6. Diferențele	7. Motivele ce explică faptul că proiectul este parțial compatibil sau incompatibil	8. Instituția responsabilă	9. Termenul – limită de asigurare a compatibilității complete a actului național
<p>Articolul 1</p> <p>Obiectivul</p> <p>(1) Prezenta directivă privește calitatea apei destinate consumului uman.</p> <p>(2) Obiectivul prezentei directive este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității acesteia.</p>	<p>Capitolul I. Dispoziții generale</p> <p>Articolul 1. Obiectul, scopul și obiectivele legii</p> <p>(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal privind calitatea apei potabile, precum și măsurile din partea autorităților responsabile privind asigurarea acesteia,</p> <p>(2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea durabilă a calității potabile utilizate pentru consum uman prin crearea unui cadru legal îmbunătățit și promovarea unui management adecvat al riscurilor.</p> <p>(3) Prezenta lege are ca obiectiv protecția sănătății umane împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei potabile prin asigurarea inofensivității și purității acesteia.</p>	compatibil	Proiectul național a preluat integral în art.1. prevederile art.1 din Directivă, dezvoltându-le conform prevederilor legislației naționale	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	
<p>Articolul 2</p> <p>Definiții</p> <p>În sensul prezentei directive:</p> <p>1. „apă destinată consumului uman” înseamnă:</p> <p>(a) întreaga cantitate de apă, fie în starea sa inițială, fie după tratare, destinată băutului, gătitului,</p>	<p>Articolul 2. Definiții</p> <p>În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:</p> <p>(1) Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:</p> <p>a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție, din sursă sau rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;</p> <p>b) apa folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate consumului uman.</p>	compatibil	Proiectul național a preluat integral în art.2 prevederile art.2 din Directivă, fiind adaptate la prevederile legislației naționale	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	

<p>preparării de alimente sau oricărui alt scop casnic, indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată dintr-o rețea de distribuție, dintr-un camion-cisternă sau dintr-un vapor-cisternă, în sticle sau recipiente;</p> <p>(b) întreaga cantitate de apă folosită în orice întreprindere de producție alimentară pentru producerea, prelucrarea, conservarea sau comercializarea produselor sau a substanțelor destinate consumului uman, cu excepția cazurilor în care autoritățile naționale competente constată că salubritatea produselor alimentare în forma lor finită nu poate fi afectată de calitatea apei;</p> <p>2. „sistem casnic de distribuție” înseamnă instalația de țevi, garnituri și dispozitive instalate între robinetele care sunt folosite în mod normal pentru consum uman și rețeaua de distribuție, dar numai dacă acestea nu constituie responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea acestuia de furnizor de apă, în conformitate cu legislația internă aplicabilă.</p>	<p>c) apa provenită din sisteme mici de alimentare cu apă potabilă, surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, prepararea hranei sau în scopuri de igienă. Guvernul poate aproba alte valori ale parametrilor de calitate pentru apa din sistemele mici, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.</p> <p>(2) Prin sistem casnic de distribuție se înțelege totalitatea conductelor, garniturilor și dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată pentru consum uman și rețeaua de distribuție exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător și / sau distribuitor de apă, în conformitate cu Legea nr.303 din 13.12.2013 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.</p> <p>(3) Prin Plan de Siguranță a apei potabile se înțelege un plan de management al riscului pentru un sistem de alimentare cu apă potabilă, cu identificarea riscurilor ce pot afecta calitatea apei și sănătatea oamenilor la fiecare etapă a alimentării cu apă potabilă și a măsurilor ce reduc și gestionează riscul.</p>				
<p>Articolul 3</p> <p>Excepții</p>	<p>Articolul 3. Excepții</p> <p>1) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:</p> <p>a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către</p>	<p>compatibil</p>	<p>Proiectul național a preluat integral în art.3</p>	<p>Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale</p>	

<p>(1) Prezenta directivă nu se aplică:</p> <p>(a) apelor minerale naturale recunoscute ca atare de autoritățile naționale competente, în conformitate cu Directiva 80/777/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (8);</p> <p>(b) apelor medicinale în sensul Directivei 65/65/CEE a Consiliului din 26 ianuarie 1965 privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la produsele medicamentoase brevetate (9).</p> <p>(2) Statele membre pot excepta de la aplicarea dispozițiilor prezentei directive:</p> <p>(a) apele destinate exclusiv acelor scopuri în cazul cărora autoritățile competente constată că calitatea apei nu are nici o influență, directă sau indirectă, asupra sănătății consumatorilor vizati;</p> <p>(b) apele destinate consumului uman și care provin dintr-o rezervă distinctă care furnizează sub 10 m³ pe zi în medie sau care deservește mai puțin de 50 de persoane, cu</p>	<p>autoritățile competente, în conformitate cu legislația;</p> <p>b) apelor care au proprietăți terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege și reglementărilor privind apele minerale medicinale, aprobate de Guvern;</p> <p>c) apei potabile provenite de la producătorii de apă individuali, care furnizează mai puțin de 10 m³ în medie pe zi sau care deservește mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazului în care apa este produsă ca parte a unei activități comerciale sau publice. Guvernul aprobă valori ale parametrilor de calitate pentru apa din aceste sisteme, cu evaluarea preliminară a riscurilor, fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.</p> <p>(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale, va informa populația în cauză despre aceste excepții și asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătății de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situația în care se evidențiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potențial pericol pentru sănătate, populației afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, aprobat de Guvern.</p>		<p>prevederile art.3 din Directivă, fiind adaptate la prevederile legislației naționale</p>		
--	--	--	---	--	--

<p>excepția cazurilor în care apa este furnizată în cadrul unei activități comerciale sau publice.</p> <p>(3) Statele membre care recurg la excepțiile prevăzute la alineatul (2) litera (b) se asigură că populația vizată este informată în această privință, precum și cu privire la orice măsură care poate fi luată pentru a ocroti sănătatea umană împotriva efectelor nefaste ale contaminării apelor destinate consumului uman. În plus, atunci când apare un potențial pericol pentru sănătatea umană generat de calitatea acestor ape, populația vizată este consiliată cu promptitudine în mod corespunzător.</p>					
<p>Articolul 4</p> <p>Obligații generale</p> <p>(1) Fără a aduce atingere obligațiilor care le revin în temeiul altor dispoziții comunitare, statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura salubritatea și puritatea apei destinate consumului uman. În sensul cerințelor minime din prezenta directivă, apa destinată consumului uman este salubră și pură dacă:</p> <p>(a) nu conține microorganisme,</p>	<p>Articolul 4. Obligații generale</p> <p>(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată, îndeplinind următoarele condiții:</p> <p>a) să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană;</p> <p>b) să întrunească cerințele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B și 2 din anexa nr. 1;</p> <p>c) să respecte prevederile art. 5 - 8 și 10.</p> <p>(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calității apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creșterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obținerea apei potabile.</p>	<p>compatibil</p>	<p>Proiectul național a preluat integral în art.4 prevederile art.4 din Directivă, fiind adaptate la prevederile legislației naționale</p>	<p>Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale</p>	

<p>paraziți și orice alte substanțe care, prin numărul sau concentrația lor, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și</p> <p>(b) sunt în conformitate cu cerințele minime prevăzute la anexa I părțile A și B</p> <p>și dacă, în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolelor 5-8 și ale articolului 10 și cu tratatul, statele membre iau toate celelalte măsuri necesare pentru a se asigura că apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive.</p> <p>(2) Statele membre se asigură că măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentei directive nu determină în nici o situație, direct sau indirect, nici o deteriorare a calității actuale a apei destinate consumului uman în măsura în care acest lucru este relevant pentru protecția sănătății umane, nici o creștere a poluării apelor folosite pentru producerea apei potabile.</p>					
<p>Articolul 5</p> <p>Standardele de calitate</p> <p>(1) Statele membre stabilesc valori aplicabile apei destinate consumului uman pentru parametrii</p>	<p>Articolul 5. Calitatea apei potabile</p> <p>(1) Calitatea apei potabile destinate consumului uman trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 1. În privința parametrilor prevăzuți în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calității apei potabile în programele de monitorizare și în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 8.</p>	compatibil	Proiectul național a preluat integral în art.5 prevederile art.5 din Directivă,	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	

<p>prevăzuți la anexa I.</p> <p>(2) Valorile stabilite în conformitate cu alineatul (1) nu sunt mai puțin stricte decât cele care figurează la anexa I. În ceea ce privește parametrii prevăzuți la anexa I partea C valorile trebuie să fie stabilite doar în scopul monitorizării și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de articolul 8.</p> <p>(3) Statele membre stabilesc valori pentru parametrii suplimentari care nu figurează la anexa I, dacă acest lucru se impune pentru ocrotirea sănătății umane pe teritoriul său național sau într-o zonă a acestuia. Valorile stabilite trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a).</p>	<p>(2) Guvernul aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluși în anexa nr. 1, acolo unde măsurile de protecție a sănătății publice o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).</p>		fiind adaptate la prevederile legislației naționale		
<p>Articolul 6</p> <p>Punctul de conformitate</p> <p>(1) Valorile parametrilor stabilite în conformitate cu articolul 5 trebuie respectate:</p> <p>(a) în cazul apei furnizate printr-o rețea de distribuție, în punctul, din interiorul unei incinte sau al unei unități, în care aceasta curge din robinetele folosite în mod normal</p>	<p>Articolul 6. Punctul de conformitate</p> <p>(1) Calitatea apei potabile este conformă în cazul când valorile stabilite pentru parametrii de calitate corespund celor indicate în anexa nr. 1, în următoarele puncte de prelevare a probelor:</p> <p>a) la robinetul consumatorului, la punctul de intrare în clădire și la cișmelele stradale, în cazul apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție;</p> <p>b) la punctul de curgere a apei din rezervor/cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;</p> <p>c) în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau alte recipiente destinate comercializării, în cazul apei potabile îmbuteliate;</p> <p>d) în punctul din care apa este preluată în procesul de</p>	compatibil	Proiectul național a preluat integral în art.6 prevederile art.6 din Directivă, fiind adaptate la prevederile legislației naționale	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	

<p>pentru consumul uman;</p> <p>(b) în cazul apei furnizate dintr-un rezervor, în punctul în care aceasta curge din rezervor;</p> <p>(c) în cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării, în punctul în care aceasta este îmbuteliată în sticle sau recipiente;</p> <p>(d) în cazul apei folosite într-o întreprindere alimentară, în punctul în care apa este utilizată în întreprindere.</p> <p>(2) În cazul apei care intră sub incidența alineatului (1) litera (a), se consideră că statele membre și-au îndeplinit obligațiile care le revin în sensul prezentului articol, precum și în sensul articolului 4 și al articolului 8 alineatul (2), dacă se poate stabili că nerespectarea parametrilor valorici stabiliți în temeiul articolului 5 se datorează sistemului casnic de distribuție sau întreținerii acestuia, cu excepția incintelor și a unităților în care apa este furnizată publicului, cum ar fi școlile, spitalele și restaurantele.</p> <p>(3) În cazurile în care se aplică dispozițiile alineatului (2) și există riscul ca apa care intră sub</p>	<p>producție la întreprinderile alimentare.</p> <p>(2) Dacă în situația prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite conform anexei nr. 1, din cauza sistemului de distribuție interioară sau a modului de întreținere a acestuia, se consideră că au fost îndeplinite obligațiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepția situației în care apa este furnizată direct publicului, iar producătorul, respectiv, distribuitorul sînt responsabili și de întreținerea rețelelor interioare.</p> <p>(3) În cazul constatării situației prevăzute la alin. (2) se va proceda astfel:</p> <p>a) producătorii, respectiv, distribuitorii de apă potabilă notifică autorităților administrației publice locale și/sau proprietarilor cu privire la măsurile adecvate de remediere și întreținere a rețelei sau a tehnicilor adecvate de tratare ce trebuie aplicate pentru a reduce sau a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate ai apei potabile, simultan cu informarea Agenției Naționale pentru Sănătate publică;</p> <p>b) Agenția Națională pentru Sănătate Publică notifică consumatorilor în cauză referitor la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>incidența alineatului (1) litera (a) să nu respecte parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, statele membre se asigură, cu toate acestea, că:</p> <p>(a) se iau măsuri corespunzătoare pentru a reduce sau a elimina riscul de nerespectare a parametrilor valorici, cum ar fi consilierea proprietarilor cu privire la orice măsură de remediere posibilă pe care o pot întreprinde și/sau se iau alte măsuri, cum ar fi tehnici adecvate de tratare, pentru a modifica natura sau proprietățile apei înainte ca aceasta să fie furnizată, astfel încât să se reducă sau să se elimine riscul ca apa să nu respecte parametrii valorici după furnizare.</p> <p>(b) consumatorii vizați sunt informați în mod corespunzător și sunt consiliați cu privire la orice măsură de remediere posibilă pe care trebuie să o întreprindă.</p>					
<p>Articolul 7</p> <p>Controlul</p> <p>(1) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează un control periodic al calității apei destinate consumului uman, cu scopul de a</p>	<p>Articolul 7. Controlul calității apei potabile</p> <p>(1) Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, distribuitor și autorități publice după cum urmează:</p> <p>a) producătorii și distribuitorii de apă potabilă asigură monitorizarea operațională și conformarea la parametrii de calitate și finanțarea monitorizării de audit și de control al calității apei potabile;</p> <p>b) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale asigură monitorizarea de audit</p>	<p>compatibil</p>	<p>Proiectul național a preluat integral în art.7 prevederile art.7 din Directivă, fiind adaptate la</p>	<p>Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale</p>	

<p>verifica dacă apa furnizată consumatorilor respectă cerințele stabilite în prezenta directivă și, în special, parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Probele trebuie prelevate astfel încât să fie reprezentative pentru calitatea apei consumate pe întreg parcursul unui an. În plus, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman cuprinde și operațiunea de dezinfecție, se controlează eficiența tratamentului aplicat și că orice contaminare cu produse secundare rezultate în urma dezinfecției se menține la cel mai scăzut nivel posibil, fără a afecta operațiunea de dezinfecție.</p> <p>(2) Pentru a îndeplini obligațiile impuse la alineatul (1), autoritățile competente instituie programe corespunzătoare de control pentru întreaga cantitate de apă destinată consumului uman. Programele de control în cauză îndeplinesc cerințele minime prevăzute la anexa II.</p> <p>(3) Autoritățile competente stabilesc punctele de prelevare, iar acestea îndeplinesc cerințele</p>	<p>a calității apei potabile la orice etapă de producere a apei (extragere, tratare, înmagazinare, distribuire), precum și a surselor de apă destinate îmbutelierii și a apelor potabile îmbuteliate înainte de plasarea lor pe piață, în scopul verificării faptului dacă apa distribuită consumatorului este conformă cerințelor de calitate și nu creează riscuri pentru sănătatea publică.</p> <p>c) Agenția Națională privind Siguranța Alimentelor asigură supravegherea calității apei potabile utilizate de întreprinderile de profil alimentar, supravegherea pe piață a apei potabile îmbuteliate.</p> <p>(2) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va lua toate măsurile în scopul asigurării capacităților de laborator și de calificare a personalului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică pentru realizarea monitorizării de audit a calității apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică.</p> <p>(3) Agenția Națională pentru Sănătate Publică va întocmi și va prezenta pentru aprobare Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale planul, calendarul și costurile activităților de monitorizare de audit al calității apei potabile în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.</p> <p>(4) Producătorii, distribuitorii sau consumatorii de apă potabilă, prin sistem public ori individual, prin îmbutelieri în sticle sau alte recipiente pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea operațională, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă controlul eficienței tehnologiei de tratare, îndeosebi al dezinfecției și al calității apei potabile produse, distribuite și utilizate.</p> <p>(5) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (4) vor fi stabilite în conformitate cu Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie notificat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.</p> <p>(6) Laboratoarele care efectuează încercări de laborator ale apei potabile, indiferent de tipul de proprietate și forma de</p>		<p>prevederile legislației naționale</p>		
--	---	--	--	--	--

<p>relevante prevăzute la anexa II.</p> <p>(4) Pot fi elaborate orientări comunitare privind controlul prevăzut la prezentul articol în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 12 alineatul (2).</p> <p>(5) (a) Statele membre respectă specificațiile privind analiza parametrilor care figurează la anexa III.</p> <p>(b) Se pot utiliza metode diferite de cele precizate la anexa III partea 1, cu condiția să se poată demonstra că rezultatele obținute sunt cel puțin la fel de fiabile ca și cele obținute prin metodele indicate. Statele membre care recurg la metode alternative furnizează Comisiei toate informațiile pertinente privind aceste metode și caracterul echivalent al acestora.</p> <p>(c) Pentru parametrii menționați la anexa III părțile 2 și 3, se poate utiliza orice metodă de analiză, cu condiția ca aceasta să îndeplinească cerințele prevăzute de anexa menționată.</p> <p>(6) Statele membre se asigură că se efectuează un control suplimentar de la caz la caz pentru substanțele</p>	<p>organizare juridică, vor respecta specificațiile referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliți conform Regulamentului sanitar privind supraveghere și monitorizarea calității apei potabile. Agenția Națională pentru Sănătate Publică plasează anual pe site-ul oficial lista laboratoarelor care efectuează încercări de laborator a calității apei potabile.</p> <p>(7) Se pot utiliza și alte metode de analiză aprobate de organismul național de standardizare. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informațiile de validare a acestora.</p> <p>(8) Agenția Națională pentru Sănătate Publică este în drept să decidă efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi ce atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri conform tabelului 3 din anexa nr. 1 și care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanță sau microorganism în cauză.</p>				
---	---	--	--	--	--

și microorganismele pentru care nu s-au stabilit parametri valorici în conformitate cu articolul 5, dacă există motive care să indice prezența acestor substanțe sau microorganisme într-o cantitate sau un număr care să reprezinte un potențial pericol pentru sănătatea umană.					
	<p>Articolul 8. Proceduri de analiză a calității apei potabile</p> <p>(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural – fântini, puțuri de mică adâncime și captări de apă – vor fi verificate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la solicitarea autorității publice locale sau a deținătorului sursei de apă, la un interval de 3 ani la parametrii chimici și anual la cei microbiologici, prin prelevarea probelor de apă și analizelor de laborator.</p> <p>(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuță aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.</p> <p>(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplinește condițiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor și pentru irigații.</p> <p>(4) Deținătorii și utilizatorii surselor de apă au obligația să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe și protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.</p> <p>(5) Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul (gestionarul) sursei de apă, conform Listei și tarifelor serviciilor contra cost prestate în sfera sănătății publice prestate persoanelor fizice și juridice, aprobate de Guvern.</p>	Prevederi cu specific național		Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	
Articolul 8	Articolul 9. Remedierea cazurilor de neconformitate a calității apei potabile	compatibil	Proiectul național a preluat	Ministerul Sănătății, Muncii și	

<p>Măsurile de remediere și restricțiile de utilizare</p> <p>(1) Statele membre se asigură că, în cazul nerespectării parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, este efectuată o anchetă în vederea identificării cauzei acestuia.</p> <p>(2) În cazul în care, în ciuda măsurilor luate pentru a îndeplini obligațiile impuse la articolul 4 alineatul (1), apa destinată consumului uman nu respectă parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5 și sub rezerva dispozițiilor articolului 6 alineatul (2), statul membru în cauză se asigură că se întreprind cât mai curând posibil măsurile de remediere necesare pentru a restabili calitatea apei și acordă prioritate aplicării acestora, luând în considerare, între altele, măsura în care parametrul valoric în cauză a fost depășit, precum și pericolul potențial pentru sănătatea umană.</p> <p>(3) Indiferent dacă parametrii valorici au fost respectați sau nu, statele membre asigură interzicerea distribuției apei destinate consumului uman care constituie un potențial pericol pentru sănătatea umană sau limitarea utilizării</p>	<p>(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți în tabelul 3 din anexa nr. 1 este analizată în termen de 24 de ore de la momentul depistării faptului de neîncadrare de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică care efectuează inspecția și controlul calității apei potabile, precum și de către producătorii, distribuitorii și consumatorii implicați în scopul identificării cauzei.</p> <p>(2) Dacă după toate măsurile luate pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întrunește valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, se aplică prevederile art.6 alin. (3), iar Agenția Națională pentru Sănătate Publică dispune întreprinderea măsurilor de urgență privind remedierea necesară restabilirii calității apei. Se va da prioritate acțiunilor corective pentru parametrii a căror depășire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.</p> <p>(3) Agenția Națională pentru Sănătate Publică dispune interzicerea sau restricționarea utilizării apei potabile dacă s-au înregistrat neconformități față de valorile admise ale parametrilor și dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană și verifică dacă au fost luate toate măsurile pentru protejarea sănătății umane. În astfel de cazuri, consumatorii trebuie să fie informați imediat și să primească toate recomandările ce se impun.</p> <p>(4) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, împreună cu autoritățile publice locale, va decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ținând seama de riscurile pentru sănătatea populației generate de întreruperea alimentării cu apă potabilă sau de restricții în utilizarea acesteia.</p> <p>(5) În cazul neconformității cu valorile parametrilor sau cu specificațiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr.1, Agenția Națională pentru Sănătate Publică analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populației și dispune efectuarea măsurilor de remediere pentru restabilirea calității apei în scopul protejării sănătății.</p> <p>(6) În orice situație în care sînt luate măsuri de remediere, Agenția Națională pentru Sănătate Publică asigură</p>		<p>integral în art.9 prevederile art.8 din Directivă, fiind adaptate la prevederile legislației naționale</p>	<p>Protecției Sociale</p>	
---	---	--	---	---------------------------	--

<p>acesteia sau adoptarea oricărei alte măsuri necesare pentru a proteja sănătatea umană. În astfel de cazuri consumatorii sunt informați de îndată în această privință și li se oferă consilierea necesară.</p> <p>(4) Autoritățile competente sau celelalte instanțe corespunzătoare decid măsurile care trebuie adoptate în temeiul alineatului (3), având în vedere riscurile pentru sănătatea umană care ar putea fi provocate de o întrerupere a alimentării cu apă sau de o limitare a utilizării apei destinate consumului uman.</p> <p>(5) Statele membre pot defini orientări pentru a sprijini autoritățile competente în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alineatul (4).</p> <p>(6) În cazul nerespectării parametrilor valorici sau a specificațiilor prevăzute la anexa I partea C, statele membre analizează dacă nerespectarea vizată prezintă vreun risc pentru sănătatea umană. Statele membre întreprind măsuri de remediere pentru a restabili calitatea apei, dacă acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană.</p> <p>(7) Statele membre se asigură că,</p>	<p>informarea consumatorilor.</p>				
---	-----------------------------------	--	--	--	--

<p>în cazul în care se întreprind măsuri de remediere, consumatorii sunt informați în această privință, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este ne semnificativă.</p>					
<p>Articolul 9</p> <p>Derogări</p> <p>(1) Statele membre pot prevedea derogări de la parametrii valorici stabiliți la anexa I partea B sau stabiliți în conformitate cu articolul 5 alineatul (3), până la o valoare maximă pe care acestea o stabilesc, în măsura în care nici o astfel de derogare nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și în cazul în care alimentarea cu apă destinată consumului uman în zona vizată nu poate fi menținută prin nici un fel de mijloace rezonabile. Derogările sunt cât mai limitate în timp posibil și nu depășesc trei ani, la încheierea acestei perioade fiind întocmit un bilanț pentru a determina dacă s-a înregistrat un progres suficient. În cazul în care un stat membru intenționează să acorde o a doua derogare, acesta transmite Comisiei bilanțul întocmit, împreună cu motivele care justifică decizia de a acorda o a doua derogare. Nici o astfel de a</p>	<p>Articolul 10. Derogări</p> <p>(1) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va examina și aproba, după caz, la solicitarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, derogări (excepții) pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliți în prezenta lege dacă sunt întrunite următoarele condiții comune:</p> <p>a) lipsa alternativelor de alimentare cu apă potabilă a populației din zona respectivă și un nivel de risc minim sau moderat pentru sănătate a consumatorilor pe perioada derogării,</p> <p>b) prezența planului de siguranță a apei potabile pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă în cauză,</p> <p>c) derogările vor fi admise doar pentru parametrii chimici bor, fluor și nitriți din tabelul 2 al anexei 1 și parametrii indicatori din tabelul 3 din anexa nr. 1 (cu excepția parametrilor microbiologici și radioactivitate),</p> <p>(2) derogările se aprobă de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin ordin publicat în Monitorul Oficial, vor fi limitate pe o perioadă cât mai scurtă și nu vor depăși o durată de 3 ani. În situația în care Agenția Națională pentru Sănătate Publică solicită prelungirea derogării, se va prezenta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale analiza situației, motivarea solicitării de obținere a celei de-a doua derogări și planul de acțiuni pentru conformare prevederilor legii. Pentru o a doua derogare nu se va depăși termenul de 3 ani.</p> <p>(3) În cazuri argumentate, pentru localități unde sunt în derulare proiecte de modernizare / re tehnologizare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale poate aproba o a treia derogare pentru o</p>	<p>compatibil</p>	<p>Proiectul național a preluat integral în art. 10. prevederile art.9 din Directivă, fiind adaptate la prevederile legislației naționale</p>	<p>Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale</p>	

<p>doua derogare nu depășește trei ani.</p> <p>(2) În cazuri excepționale, un stat membru poate solicita Comisiei o a treia derogare pentru o perioadă de cel mult trei ani. Comisia hotărăște cu privire la această solicitare în termen de trei luni.</p> <p>(3) Orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (1) sau (2) trebuie să cuprindă următoarele informații:</p> <p>(a) motivele derogării;</p> <p>(b) parametrul în cauză, rezultatele pertinente ale controalelor anterioare și valoarea maximă permisă în temeiul derogării;</p> <p>(c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populația vizată și existența unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producție alimentară în cauză;</p> <p>(d) un program de control corespunzător, care să prevadă, după caz, controale mai frecvente;</p> <p>(e) un rezumat al planului de măsuri de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor și o estimare a costurilor, precum și dispoziții în materie de bilanț;</p> <p>(f) durata necesară a derogării.</p>	<p>perioadă care, de asemenea, nu va depăși 3 ani. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către minister în termen de 3 luni de la depunerea solicitării.</p> <p>(4) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. (1), (2) și (3) trebuie specificate următoarele:</p> <p>a) motivele derogării;</p> <p>b) parametrul în cauză, rezultatele relevante ale monitorizării anterioare și valoarea maximă permisă prin derogare;</p> <p>c) zona geografică, cantitatea de apă furnizată zilnic, numărul populației afectate și eventualele consecințe asupra întreprinderilor producătoare de alimente;</p> <p>d) schema de monitorizare adecvată, cu creșterea frecvenței de monitorizare la necesitate;</p> <p>e) un rezumat al planului măsurilor de remediere, ce va include un calendar al activităților și o estimare a costului de evaluare a situației;</p> <p>f) durata derogării.</p> <p>(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică dacă Agenția Națională pentru Sănătate Publică consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă riscuri pentru sănătate și dacă măsurile luate în conformitate cu art. 9 alin. (2) sînt suficiente pentru remedierea deficienței în termen de 30 de zile. În această situație, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale stabilește numai o valoare maximă admisă a parametrilor în cauză și durata necesară pentru remedierea deficienței.</p> <p>(6) Prevederile alin. (5) nu se mai aplică dacă într-un sistem de alimentare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru pe o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni.</p> <p>(7) Centrele de sănătate publică teritoriale și autoritățile administrației publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populația afectată despre aceste derogări și despre condițiile de gestionare a acestora, în termen de 48 de ore de la confirmare. Agenția</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>(4) Dacă autoritățile competente consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă măsurile întreprinse în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) permit remedierea situației în termen de cel mult 30 de zile, cerințele prevăzute la alineatul (3) nu trebuie aplicate.</p> <p>În acest caz, autoritățile competente sau alte instanțe interesate stabilesc doar valoarea maximă permisă pentru parametrul în cauză și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.</p> <p>(5) Nu se mai poate recurge la dispozițiile alineatului (4) în cazul în care același parametru valoric aplicabil unei distribuții date a apei nu a fost respectat pe o perioadă mai lungă de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni.</p> <p>(6) Orice stat membru care recurge la derogările prevăzute de prezentul articol se asigură că populația afectată de o astfel de derogare este informată rapid și în mod corespunzător cu privire la derogare și la condițiile care o reglementează. În plus, dacă este necesar, statul membru se asigură că se oferă consiliere, după caz,</p>	<p>Națională pentru Sănătate Publică împreună cu autoritățile administrației publice locale vor asigura acordarea de asistență grupurilor de populație vulnerabile pentru care derogarea implică un risc special. Aceste obligații nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. (5), cu excepția situațiilor în care autoritățile implicate decid contrariul.</p> <p>(8) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cu excepția derogărilor prevăzute la alin. (5), va informa Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în termen de 60 de zile, asupra oricărei derogări referitoare la un sistem de alimentare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1 000 m³ în medie pe zi sau aprovizionează mai mult de 5 000 de persoane, inclusiv cu privire la specificațiile prevăzute la alin. (3).</p> <p>(9) Prevederile alin. (1) - (8) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>unor grupuri de populație specifice pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit.</p> <p>Aceste obligații nu se aplică situației menționate la alineatul (4), cu excepția cazului în care autoritățile competente decid altfel.</p> <p>(7) Cu excepția derogărilor acordate în conformitate cu alineatul (4), statele membre informează Comisia, în termen de două luni, cu privire la orice derogare privind o distribuție de peste 1 000 m³ pe zi în medie sau care deservește peste 5 000 de persoane și îi comunică informațiile menționate la alineatul (3).</p> <p>(8) Prezentul articol nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau recipiente.</p>					
<p>Articolul 10</p> <p>Asigurarea calității tratării, a echipamentului și a materialelor</p> <p>Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că nici un fel de substanțe sau materiale pentru instalațiile noi, folosite la prepararea sau distribuția apei destinate consumului uman, precum și impuritățile asociate acestor</p>	<p>Articolul 11. Asigurarea calității tratării apei, echipamentelor, substanțelor și materialelor care vin în contact cu apa potabilă</p> <p>(1) Nici o substanță sau material utilizat în instalațiile de producere, distribuție, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentrații mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat și nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuși ori impurități care să diminueze protecția sănătății.</p> <p>(2) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea și etichetarea produselor alimentare.</p>	<p>compatibil</p>	<p>Proiectul național a preluat integral în art. 11 prevederile art.10 din Directivă, fiind adaptate la prevederile legislației naționale</p>	<p>Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale</p>	

<p>substanțe sau materiale pentru instalațiile noi nu rămân în apa destinată consumului uman în concentrații mai mari decât este necesar în scopul utilizării lor și că acestea nu reduc, direct sau indirect, protecția sănătății umane prevăzută de prezenta directivă; documentele de interpretare și specificațiile tehnice prevăzute la articolul 3 și articolul 4 alineatul (1) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește produsele pentru construcții (10) respectă cerințele prezentei directive.</p>					
<p>Articolul 11</p> <p>Revizuirea anexelor</p> <p>(1) Cel puțin la fiecare cinci ani, Comisia revizuieste anexa I în baza progresului științific și tehnic și propune, dacă este necesar, modificări, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat.</p> <p>(2) Comisia modifică cel puțin din cinci în cinci ani anexele II și III pentru a efectua adaptările necesare la progresul științific și tehnic.</p>	<p>Prevederi considerate irelevante pentru documentul național, vor fi respectate procedurile naționale</p>	<p>Proceduri naționale</p>			

<p>Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).</p> <p>Articolul 12</p> <p>(1) Comisia este asistată de un comitet.</p> <p>(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (11), cu respectarea dispozițiilor articolului 8. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.</p> <p>(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.</p>					
<p>Articolul 13</p> <p>Informare și raportare</p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că li se furnizează consumatorilor informații adecvate și actualizate privind calitatea apei destinate consumului uman.</p>	<p>Articolul 12. Informarea și raportarea privind calitatea apei potabile</p> <p>(1) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale trebuie să asigure disponibilitatea informației în ceea ce privește calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătății și despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autoritățile competente ori de către consumatorii în cauză. Informația trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp și actualizată.</p> <p>(2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătății,</p>	compatibil	Proiectul național a preluat integral în art. 12 prevederile art. 13 din Directivă, fiind adaptate la prevederile legislației	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	

<p>(2) Fără a aduce atingere Directivei 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la informații privind mediul (12), fiecare stat membru publică la fiecare trei ani un raport privind calitatea apei destinate consumului uman în vederea informării consumatorilor. Primul raport se referă la anii 2002, 2003 și 2004. Fiecare raport se referă cel puțin la toate furnizările distincte de apă care depășesc 1 000 m³ pe zi în medie sau care deservesc peste 5 000 de persoane; fiecare raport se referă la trei ani calendaristici și se publică în termen de un an calendaristic de la sfârșitul perioadei de raportare.</p>	<p>Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, publică pe pagina web a instituției, o dată la 3 ani, Raportul național privind calitatea apei potabile, care va conține informația conform programelor de monitorizare și va cuprinde cel puțin:</p> <p>a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 200 m³/zi sau care deservesc mai mult de 2.000 de persoane;</p> <p>b) situația pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuându-se I trimestru al celui de-al patrulea an;</p> <p>c) informațiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puțin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 și art. 9 alin. (6) și (7).</p> <p>(3) Informațiile necesare pentru întocmirea Raportului național asupra calității apei potabile vor fi raportate Centrul Național de Sănătate Publică, conform Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile.</p> <p>(4) Producătorii și utilizatorii de apă potabilă vor furniza Centrului teritorial de sănătate public toate informațiile necesare întocmirii Raportului național privind calitatea apei potabile (capacitatea sistemului, datele privind calitatea apei distribuite și din surse, nr. consumatori, lungimea rețelelor, nr. accidente pe rețea, date privind efectuarea dezinfecției, acreditarea laboratoarelor, informarea consumatorilor, măsurile de remediere a cazurilor de înrăutățire a calității apei.. date privind pierderile de apă din rețea, date privind materialele și reagenții utilizați în contact cu apa potabilă).</p> <p>(5) Producătorii și utilizatorii de apă potabilă vor înregistra și vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită și utilizată conform prevederilor Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile.</p> <p>(6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populației la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecția de către reprezentanții populației la orice oră acceptabilă, la cel puțin un</p>		naționale		
--	--	--	-----------	--	--

<p>alineatul (2).</p> <p>(5) Comisia examinează rapoartele statelor membre și, la fiecare trei ani, publică un raport de sinteză cu privire la calitatea apei destinate consumului uman în cadrul Comunității. Raportul menționat se publică în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor din partea statelor membre.</p> <p>(6) Odată cu primul raport privind această directivă, menționat la alineatul (2), statele membre elaborează și un raport privind măsurile pe care le-au luat sau intenționează să le ia pentru a-și îndeplini obligațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (3) și în anexa I partea B nota 10, raport pe care trebuie să îl transmită Comisiei. După caz, se înaintează în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 12 alineatul (2) o propunere privind formatul raportului menționat anterior.</p>	<p>birou de relații cu publicul, să afișeze programul și numărul de telefon la care se pot obține date despre calitatea apei potabile produse și distribuite.</p> <p>(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populația deservită de producător, respectiv de distribuitor.</p> <p>(8) Centrele teritoriale de sănătate publică, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc și publică anual, Raportul teritorial privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:</p> <p>a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puțin de 50 de persoane;</p> <p>b) informațiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puțin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 și art. 9 alin. (6) și (7);</p> <p>c) situația pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârșitul anului respectiv.</p>				
<p>Preambul</p> <p>(13) întrucât parametrii valorici se) bazează pe cunoștințele științifice disponibile, iar principiul precauției a fost, de asemenea, luat în considerare; întrucât valorile în cauză au fost selectate pentru a garanta că apa destinată</p>	<p>Articolul 13. Planurile de siguranță a calității apei potabile</p> <p>(1) Autoritățile administrației publice locale vor coordona elaborarea planurilor de siguranță a apei potabile, incluzând calendarul și costul măsurilor stabilite în plan pentru asigurarea conformării producătorilor și distribuitorilor de apă potabilă la cerințele prevederilor prezentei legi. Planurile de siguranță a apei potabile vor fi întocmite de către producătorii și distribuitorii de apă potabilă în termen de 3 ani de la data intrării</p>	<p>compatibil</p>	<p>Proiectul național a preluat integral în art. 13 prevederile din alin. 13 din preambul la Directivă,</p>	<p>Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale</p>	

<p>consumului uman poate fi consumată în condiții de siguranță pe întreaga durată a vieții și, astfel, asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății;</p> <p>(14) Întrucât trebuie să se atingă un nivel de echilibru pentru a preveni atât riscurile microbiologice, cât și pe cele chimice; întrucât, în acest scop și având în vedere o viitoare revizuire a parametrilor valorici, stabilirea valorilor aplicabile apei destinate consumului uman trebuie să se bazeze pe considerente de sănătate publică și pe o metodă de evaluare a riscurilor;</p>	<p>în vigoare a prezentei legi.</p> <p>(2) Planul de siguranță a apei potabile se va elabora conform ghidurilor aprobate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.</p> <p>(3) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va monitoriza și va controla implementarea planurilor de siguranță a apei potabile.</p> <p>(4) Producătorii, respectiv distribuitorii (utilizatorii) de apă în sistem public de alimentare cu apă potabilă, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuți în prezenta lege imediat din momentul intrării în vigoare a acesteia.</p> <p>(5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuți de lege, de la data intrării în vigoare a acesteia.</p> <p>(6) Producătorii, utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse de apă proprii, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuți în prezenta lege, în termen de 1 an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial.</p>		fiind adaptate la prevederile legislației naționale		
<p>Articolul 14</p> <p>Termenul limită pentru conformare</p> <p>Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura conformitatea calității apei destinate consumului uman cu dispozițiile prezentei directive în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a acesteia, fără a aduce atingere notelor 2, 4 și 10 din anexa I partea B.</p>	<p>Articolul 14. Asigurarea conformării calității apei potabile</p> <p>(1) În cazul imposibilității asigurării parametrilor de calitate a apei prevăzuți de lege în termenii prescriși și pentru zone geografice bine definite se va înainta Agenției Naționale de Sănătate Publică o cerere pentru prelungirea perioadei de conformare. Perioada de prelungire nu trebuie să depășească 3 ani. La sfârșitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situației, care va fi înaintată Agenției Naționale de Sănătate Publică, care va decide, pe baza acestei evaluări, o altă perioadă de prelungire, de maximum 3 ani.</p> <p>(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.</p>	Compatibil	Proiectul național a preluat integral în art. 14 prevederile art. 14 din Directivă, fiind adaptate la prevederile legislației naționale	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	
	<p>Articolul 15. Contravenții și sancțiuni</p> <p>(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea</p>	Prevederi cu specific național			


	<p>materială, civilă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.</p> <p>(2) Neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public, se sancționează conform Codului contravențional nr.218 din 24.10.2008.</p>				
<p>Articolul 18</p> <p>Intrarea în vigoare</p> <p>Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.</p>	<p>Articolul 17. Intrarea în vigoare</p> <p>(1) Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.</p> <p>(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.272 – XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(3) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va elabora, în termen de 3 luni de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, conform cerințelor minime din anexa nr. 2.</p> <p>(4) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va elabora în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, procedura de autorizare sanitară a instalațiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente.</p> <p>(5) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va elabora, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Regulamentul sanitar privind testarea materialelor și substanțelor care vin în contact cu apa potabilă.</p>	Compatibil	Prevederi cu specific național		
<p>Preambul</p> <p>(16) Întrucât, în special,standardele prevăzute la anexa I se bazează, în general, pe „Ghidul privind calitatea apei potabile”, elaborate de Organizația Mondială a Sănătății, și pe avizul Comitetul științific consultativ al Comisiei</p>	<p>Articolul 16. Anexele</p> <p>(1) Anexa 1 face parte integrantă din prezenta lege.</p> <p>(2) Anexele nr. 2 – 3 vor fi incluse în Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile</p>	Compatibil	Proceduri naționale	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale	

<p>pentru examinarea toxicității și a ecotoxicității compușilor chimici;</p> <p>(17) întrucât statele membre trebuie să stabilească valori și pentru alți parametri suplimentari care nu figurează la anexa I în cazurile în care acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea umană pe teritoriile lor;</p> <p>(18) întrucât statele membre pot stabili valori și pentru alți parametri suplimentari care nu figurează la anexa I, dacă se consideră că acest lucru este necesar în scopul asigurării calității a producției, a distribuției și controlului apei destinate consumului uman;</p> <p>(19) întrucât, în cazurile în care statele membre consideră că este necesar să adopte standarde mai stricte decât cele prevăzute la anexa I părțile A și B sau parametri suplimentari care nu figurează la anexa I, dar sunt necesari pentru protejarea sănătății umane, statele membre trebuie să notifice Comisiei standardele în cauză;</p>					
--	--	--	--	--	--

Ministru



Silvia RADU



Republica Moldova, MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernului, etajul 2, of. 226, tel./fax. 250-533

03.10. 2016 nr. 04/I-GL- 100

La nr. _____ din _____ 2016

Ministerul Sănătății

Ref la nr. 01-10/719 din 19.09.2016

În baza prevederilor art.19 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, precum și a atribuțiilor stabilite în Hotărîrea Guvernului nr.1429 din 16.12.2008 privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător, și în conformitate cu procedura reglementată în capitolul IV al Metodologiei de analiză a impactului de reglementare și de monitorizare a eficienței actului de reglementare aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1230 din 24.10.2006, Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător în cadrul ședinței din 28 septembrie curent a **avizat parțial pozitiv** proiectul Legii privind calitatea apei potabile, proiectul Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile și proiectul Regulamentului sanitar privind sistemele mici de apă potabilă, cu luarea în considerare a celor expuse în opinie.

Extrasul procesului-verbal nr. 24 al ședinței Grupului de lucru și opinia consultantului din cadrul SEIR se anexează.

Anexă: 5 file.

Președintele Grupului de lucru

Vitalie IURCU

Ex. Nicolae Lungu
tel. 022 250 624

Procesul - verbal nr. 24
al ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător
în Republica Moldova

28 septembrie 2016

Casa Guvernului, sala de ședințe, et.2, biroul 246

A prezidat: dl Vitalie Iurcu, președintele Grupului de lucru, viceministru al economiei

Au participat:

r d/r	Numele	Instituția	Postul
Membrii Grupului de lucru			
1.	Chiper Valentina	Ministerul Economiei	Șef al Direcției politici de reglementare a activității de întreprinzător
2.	Gnatiuc Oxana	Ministerul Economiei	Consultant în Direcția politici de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și comerț interior
3.	Vrabii Natalia	Ministerul Finanțelor	Consultant superior în Direcția monitoring și analiză financiară
4.	Barburoș Lidia	Federația Patronală „CONDRUMAT”	Director executiv
5.	Varta Elena	Asociația Investitorilor Străini	Director executiv
6.	Chirică Sergiu	Camera de Comerț Americană	Director executiv
7.	Gherbovțan Elena	Asociația Patronală a Importatorilor de Dispozitive Medicale și Echipamente de Laborator DISMED	Director executiv
8.	Leșan Ion	Clubul Oamenilor de Afaceri „Timpul”	Director executiv
9.	Doroș Andrian	Asociația Patronală în domeniul Conformității Produselor	Președinte
10.	Bilba Elena	Uniunii Producătorilor de Zahăr	Reprezentant
11.	Țîmbaliuc Ludmila	Ministerul Economiei	Secretarul Grupului de lucru, Consultant principal în Direcția politici de reglementare a activității de întreprinzător
INVITAȚI			
1.	Șalaru Ion	Centrul Național de Sănătate Publică	Vicedirector
2.	Silitrari Anatolie	Ministerul Economiei	Șef al Direcției supravegherea pieței și securitate industrială
3.	Roșca Valentin	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	Consultant principal în Direcția politici de producție, procesare, reglementări de calitate a produselor animale

EXPERTI			
1.	Dabija Lilia	Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității	Consultant, Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare.
2.	Boțan Nicolae	Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității	Consultant, Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare
3.	Ermurachi Victor	Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității	Consultant, Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare

Examinarea proiectelor de acte legislative și normative elaborate de Ministerul Sănătății, și anume:

- proiectul Legii privind calitatea apei potabile;
- proiectul Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile;
- proiectul Regulamentului sanitar privind sistemele mici de apă potabilă.

/Notă: AIR a fost acceptat în ședința GL din 21 septembrie curent, procesul-verbal nr.23/

Opinia a fost prezentată de către dna Dabija L., consultant din cadrul Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare, care a relatat că proiectele sus nominalizate au fost evaluate conform prevederilor Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. În rezultatul examinării în opinie au fost expuse un șir de obiecții și propuneri în vederea îmbunătățirii proiectelor. Ulterior, autorii au remis o variantă perfectată atât a proiectului de Lege cât și a proiectelor de Hotărâre a Guvernului. Unele obiecții și propuneri sunt încă în discuții. Prin urmare, au fost luate în calcul doar jumătate din obiecțiile și propunerile expuse în opinie. Varianta modificată a proiectelor a fost remisă în adresa membrilor Grupului de lucru.

Avînd în vedere că proiectele au fost elaborate întru executarea Hotărîrii de Guvern nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, dna Dabija L. a propus examinarea proiectelor în mod de lucru fiind analizate suplimentar obiecțiile și propunerile, care nu au fost considerate de către autori.

S-a decis:

1. De a aviza parțial pozitiv proiectul Legii privind calitatea apei potabile, proiectul Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile și proiectul Regulamentului sanitar privind sistemele mici de apă potabilă, cu luarea în considerare a celor expuse în opinie.

2. Autorii vor prezenta varianta definitivată a proiectelor prenotate Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare pentru verificare, iar ulterior acestea vor fi remise membrilor Grupului de lucru pentru informare.

Președintele Grupului de lucru



Vitalie IURCU

**Formularul tipizat al actului de analiză
a impactului de reglementare**

Titlul analizei impactului (poate conține titlul propunerii de act normativ)	Analiza impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului Legii privind calitatea apei potabile, proiectul Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile și proiectul Regulamentului sanitar privind sistemele mici de aprovizionare cu apă potabilă.
Data:	20 august 2016
Autoritatea administrației publice autor:	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Subdiviziunea:	Agenția Națională de Sănătate Publică
Persoana responsabilă și informația de contact:	Ion Șalaru, tel. 022 574 677, e-mail: ion.salaru@ansp.md

Componentele analizei impactului de reglementare

1. Stabilirea complexității analizei impactului de reglementare

Criteriul	Punctajul (de la 1 la 3)
Nivelul de interes public față de intervenția propusă	3
Gradul de inovație al intervenției propuse	1
Mărimea potențialelor impacturi ale inițiativei propuse	2
TOTAL	6

Argumentare/descifrarea succintă a punctajului atribuit:

- a) Subiectul abordat este de nivel de interes public înalt care înglobează o mare parte a societății sau o mare parte a cel puțin unui sector economic;
- b) intervenția nu este nouă, în mare parte deja existentă în cadrul normativ, necesitatea intervenției a fost stabilită în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
- c) potențial impact ale intervenției propuse – ar putea afecta neesențial o parte mai mare a societății sau a unui sector economic

2. Definirea problemei

Analiza impactului de reglementare (în continuare – AIR preliminară) la proiectul legii privind

calitatea apei potabile, proiectul Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile și proiectul Regulamentului sanitar privind sistemele mici de aprovizionare cu apă potabilă a fost elaborată în vederea executării art.13 „Analiza impactului de reglementare” al Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de baza de reglementare a activității de întreprinzător și în conformitate cu prevederile Metodologiei de analiză a impactului de reglementare și monitorizare a eficienței actului de reglementare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1230 din 24 octombrie 2006.

Documentele menționate vin să reglementeze clar aspectele ce țin de calitatea apei potabile, procedurile de supraveghere, monitorizare și de analiză a calității apei potabile, stabilirii frecvenței monitorizării, precum și activitatea sistemelor mici de apă potabilă, utilizate în mod covârșitor în spațiul rural. Documentele în cauză sunt necesare pentru evaluarea riscurilor menționate condiționate de apa potabilă neconformă se bazează pe principiile generale de evaluare a riscurilor prevăzute în legătură cu standardele internaționale, cum ar fi standardul EN 15975-2 privind «securitatea alimentării cu apă potabilă, linii directe pentru gestionarea riscului și a crizei». Evaluarea riscurilor ține seama de rezultatele programelor de monitorizare instituite și se va efectua la etapa de elaborare a Planurilor de siguranță a apei potabile, procedură prevăzută de proiectul de lege privind calitatea apei potabile. Pentru a controla riscurile la adresa sănătății umane, programele de monitorizare ar trebui să asigure instituirea unor măsuri pe tot parcursul lanțului de alimentare cu apă și să ia în considerare informațiile provenite de la corpurile de apă de suprafață și subterane utilizate pentru captarea apei potabile.

Problema alimentării populației cu apă potabilă este una dintre cele mai acute probleme sociale Republicii Moldova. Numărul populației care nu are acces la sistemele îmbunătățite de apă potabilă, constituie în prezent 620 mii oameni sau 14%, iar la sistemele îmbunătățite de sanitație – respectiv 1 milion 60 mii oameni sau 30%, fapt ce afectează condițiile igienice de trai și constituie un factor de risc pentru apariția unor boli condiționate de apă atât infecțioase cât și netransmisibile. Consumul apei potabile nesigure conduce la apariția unor boli infecțioase, cum ar fi – hepatita virală A, enterocolita hemoragică condiționată de E.coli, dizenteria, febra tifoidă și holera, precum și boli netransmisibile – methemoglobinemia și alte anemii, fluoroza dentară și fluoroza oaselor, boli digestive și renale cronice, boli cardiovasculare și patologii ale sistemului imunitar, etc. **Actualmente de către SSSSP se efectuează analize pentru circa 30 mii probe de apă an, inclusive 19 mii la parametrii microbiologici și 11 mii la parametrii chimici. Costurile estimative anuale pentru efectuarea acestor investigații (regenți, consumabile, energie electrică, veselă de laborator, munca personalului) sunt de circa 18,3 mil. Lei, reieșind din costurile aplicate în prezent conform prevederilor HG nr.533 din 13.07.2011 cu privire la aprobarea Listei și tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătății publice prestate persoanelor fizice și juridice.**

Conform datelor de monitorizare a calității apei potabile, analizate de Agenția Națională de Sănătate Publică au fost neconforme prevederilor Normelor sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin Hotărârea Guvernului 934/2007, la parametrii microbiologici în mediu cca 9,2% din probele de apă prelevate din apeductele comunale urbane alimentate din surse subterane, cca 3,4% probe apă din apeductele comunale urbane alimentate din surse de suprafață și cca 17,6% probe apă din apeductele comunale rurale.

Cauzele acestei situații sunt atât de ordin managerial – ponderea ridicată de neconformitate a apei la parametri microbiologici la apeductele rurale, unde nu există operatori calificați, resurse financiare necesare, de asemenea și lipsa de gospodărire și de cunoștințe la proprietarii de fântâni freatice, cât și de ordin obiectiv – în cea mai mare parte (65%) în Republica Moldova se alimentează cu apă din surse subterane, care este neconformă la parametri chimici în proporție de 70%, iar procedeele de tratare sunt foarte scumpe.

Dacă nu se va interveni, vor rămâne neacoperite mai multe aspecte ce țin de evaluarea calității apei potabile, ce va conduce la neglijarea sau subestimarea unor riscuri pentru sănătate, va lipsi cadrul de reglementare pentru dirijarea acestor riscuri, de gestionare a sistemelor mici de apă potabilă și va conduce la creșterea costurilor operaționale pentru monitorizare.

Experiența a demonstrat că, pentru mai mulți parametri (în special cei fizico-chimici), concentrațiile prezente ar avea rareori drept rezultat o depășire a valorilor-limită. Monitorizarea și raportarea unor astfel de parametri fără relevanță practică presupun costuri importante, în special în cazul în care trebuie să fie analizat un număr mare de parametri. Introducerea unei flexibilități în ceea ce privește frecvența monitorizării în astfel de circumstanțe oferă oportunități de reducere a costurilor, care nu ar afecta sănătatea publică sau alte beneficii. Monitorizarea flexibilă reduce, de asemenea, colectarea unor date care oferă puține informații sau nici o informație privind calitatea apei potabile. **Aplicarea principiului siguranței apei potabile bazat pe evaluarea riscurilor și intervenția pentru a preveni contaminarea apei potabile din surse și din rețea, va conduce la o reducere a nr. de investigații cu circa 30%, sau circa 5,5 mil. lei anual față de situația curentă.** Conform art.8, pct.5 al Legii, costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul (gestionarul) sursei de apă, conform Listei și tarifelor serviciilor contra cost prestate în sfera sănătății publice prestate persoanelor fizice și juridice, aprobate de Guvern prin HG 533 din 13.07.2011.

Existența unei Legi privind calitatea apei potabile ar oferi un temei juridic mult mai clar pentru elaborarea cadrului normativ în domeniu în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere RM-UE. Analizei impactului de reglementare au fost supuse următoarele acte legislative și normative, ce se referă la domeniul dat și anume:

- Legea nr. 272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă,
- Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor,
- Legea nr. 10 din 03 februarie 2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice (art. 39, 40 care prevăd cerințele pentru alimentarea populației cu apă potabilă și față de sursele de apă potabilă).
- Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
- Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011.
- Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

- Hotărârea Guvernului nr.934 din 15 august 2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al apelor minerale, potabile și băuturilor răcoritoare îmbuteliate", prin care au fost aprobate Normele sanitare privind calitatea apei potabile.

- Hotărârea Guvernului nr. 384 din 12.05.2010 cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice care prevede activități de supraveghere și expertiza sanitară a aprovizionării cu apă potabilă.

3. Stabilirea obiectivelor
<p>Obiectivele intervenției propuse:</p> <p>1) Îmbunătățirea calității și apei potabile modului de supraveghere a acesteia pentru asigurarea populației cu apă potabilă sigură și reducerea riscurilor pentru sănătatea umană.</p> <p>2) Optimizarea procedurilor de monitorizare a calității apei potabile,</p> <p>3) Îmbunătățirea managementului operațional al surselor și sistemelor de apă potabilă</p>
4. Identificarea opțiunilor
<ul style="list-style-type: none"> - Opțiunea “a nu face nimic” – va persista situația descrisă în pct.2 la definirea problemei, - Opțiunea recomandată – aprobarea proiectului Legii privind calitatea apei potabile, proiectul Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile și proiectul Regulamentului sanitar privind sistemele mici de aprovizionare cu apă potabilă va crea cadrul juridic necesar pentru soluționarea problemei.
5. Analiza și compararea opțiunilor
<p>1) Opțiunea “a nu face nimic”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avantaje posibile: a) Flexibilitate totală de elaborare a actelor normative, b) mai puține obligații de elaborare a reglementărilor asupra funcționarilor competenți, c) menținerea referinței la HG existentă • Dezavantaje posibile: a) lipsa unui sistem legislativ și secundar coerent în domeniul apei și sănătății, un proces defectuos de elaborare a cadrului normativ secundar, b) lipsa unei baze clare pentru legislația privind calitatea apei potabile și în general cea de sănătate publică și mediu; c) risc sporit pentru existența normelor contradictorii și suprapuneri în legislație fără un mandat și domeniu de aplicare clar; d) menținerea costurilor înalte pentru monitorizarea calității apei potabile; e) perpetuarea situației nefavorabile privind calitatea apei potabile, f) lipsa unui semnal pentru UE / investitori potențiali privind importanța armonizării și modernizării legislației conform directivei UE 2015 1787 a Comisiei din 06.10.2015 și nerespectării Acordului de Asociere. <p>2) Opțiunea recomandată – aprobarea proiectului Legii privind calitatea apei potabile, proiectul Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile și proiectul Regulamentului sanitar privind sistemele mici de aprovizionare cu apă potabilă..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avantaje posibile: a) nu este nevoie de o legislație specifică pe mai multe subiecte orizontale –cheie, b) o coerență mai bună a elementelor cheie ale legislației dacă acestea sunt complet integrate într-un singur act juridic, c) Sporirea calității supravegherii de stat a sănătății publice în domeniul corespunderii calității apei potabile cu prevederile noii legi, d) identificarea și reducerilor riscurilor pentru sănătatea umană condiționate de calitatea apei potabile, e) Fortificarea stării de sănătate, îmbunătățirea indicatorilor stării de sănătate a populației, f) Îmbunătățirea activității operatorilor de sisteme de apă potabilă, g) reducerea cu 30% a costurilor

suportate pentru monitorizarea calității apei (sau circa 5 mil. lei anual) prin implementarea Planurilor de siguranță a apei potabile, h) costurile adiționale pentru îmbunătățirea calității apei potabile au fost deja identificate în Programul Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1063 din 16.09.2016, care are un buget total aprobat de 11139,4 mil. lei (Anexa 3), inclusiv pentru realizarea nemijlocită a acțiunilor pentru îmbunătățirea calității apei potabile - 790,1 mil. lei, din ei 68,1 mil. lei de la bugetul de stat și 722 mil. lei - asistență tehnică externă.

- Dezavantaje posibile: costuri suplimentare ocazionate de implementarea acestor acte normative, suportate de către autoritățile abilitate pentru fortificarea potențialului uman, instruirea cadrelor, raportare, dotarea cu echipament, dar care oricum sunt inevitabile cu sau fără elaborarea acestora.

6. Implementarea și monitorizarea (se completează pentru analiza complexă)

7. Consultarea

Consultarea privind elaborarea actului juridic a început deja prin instituirea unui Grup de lucru (GL) pentru elaborarea proiectului Legii apei potabile prin ordinul nr.49 din 25.05.2016 emis de Centrul Național de Sănătate Publică. Grupul de lucru este format din specialiști ai Centrului Național de Sănătate Publică și UMSF "N. Testemițanu".

Versiunile proiectului Legii privind calitatea apei potabile, proiectul Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile și proiectul Regulamentului sanitar privind sistemele mici de aprovizionare cu apă potabilă au fost plasate pentru consultații publice pe site-ul Ministerului Sănătății și pe www.particip.gov.md. și remis autorităților publice pentru avizare oficială.

Toate comentariile și sugestiile primite vor fi analizate și discutate cu reprezentanții instituției inițitoare în detaliu. Urmează să fie organizate întâlniri individuale pentru a discuta obiecțiile și sugestiile parvenite, dacă va fi nevoie.

Consultarea publică va avea loc în conformitate cu Legea nr 239 din 13.11.2008 privind transparența procesului decizional.

Anexe

Proiectul final de act normativ.

Tabelul de divergențe pentru documentul AIR (pentru AIR complexă).

Avizul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

Alte materiale informative/documente (la decizia autorilor).